

ALUGOM

Serie

100

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable
Cámara nacional
Doble Junta

Sección de Marco..... 40 mm
Sección de Hoja..... 40 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 24 mm (27 mm de hueco)

Clasificación Obtenida




Permeabilidad al aire*	CLASE 3
Estanqueidad al agua*	CLASE 6A
Resistencia al viento*	CLASE C5
Transmitancia térmica** U_w	3.7 W/m² K
Aislamiento Acústico***	31 (-1;-4) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm


** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; vidrio 4/10/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 4/10/4 - UNE-EN ISO 10140-2:2011

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'
































Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico comercial del grupo ALUGOM.

Detalles Técnicos

1

Perfiles

100



100 2541
Cerco 28 mm S-100**181** 2595
Cerco 23 mm S-100**134** 2542
Cerco con Solapa S-100**115** 2548
Cerco 48 mm S-100**138** 2534
Hoja para Lamas S-100**126** 2526
Cerco Escaparaté 43 mm S-100**180** 2591
Cerco Escaparaté 48 mm S-100**137** 2533
Acople Inversora S-100**101** 2544
Hoja Lisa Ventana S-100**116** 2550
Hoja Lisa Portada S-100**147** 2594
Hoja Balconera Curva S-100**113** 2546
Pilastra Lisa 27 mm S-100**119** 2552
Pilastra 47 mm S-100**583** 6653
Unión de Cercos Reductor**646** 6144
Unión Cercos 40 mm**125** 2523
Verteaguas 30 mm**120** 2508
Manguetón Central 110 mm S-100**123** 2507
Cerco Zócalo 111 mm S-100**124** 2522
Pletina Falleba Larga**141** 2578
Pletina Falleba Plana**142** 2579
Acople Vaivén S-100 y 350**630** 6102
Esquinero Redondo 40 mm**506** 6612
Esquinero 60x40 mm**148** 2593
Esquinero Regul. Tubo 40**132** 2532
Solapa 40 mm**114** 2575
Junquillo 27 mm**107** 2559
Junquillo 22,6 mm**109** 2577
Junquillo 19,5 mm**105** 2519
Junquillo 16 mm**108** 2560
Junquillo 15,5 mm**111** 2520
Junquillo 9 mm**NO STOCK**

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Detalles Técnicos
1

Accesorios

100

Cremonas y Manillas	1032 Cremona giro Alugom 	1033 Cremona Patilla Apertura Externa 	1044 Cierre presión (pequeño) 	Escuadras	1222 Escuadra S-100 40x20 Centrada 	1223 Escuadra S-100 40x20 Descentrada 	1224 Escuadra ángulo variable 	1225 Escuadra ángulo variable puerta 	1228 Escuadra S-100 40x40 Centrada 	1229 Escuadra S-100 40x40 Descentrada 	Tacos	1215 Tocho S-100 40 x 20 	1216 Tocho S-100 40 x 40 		
	1048 Kit Cremona S-100 	1060 Pasador plano ancho nylon 	1056 Pasador 50 mm 		1057 Pasador 100 mm 	1058 Pasador 200 mm 	1059 Pasador 300 mm 	1006 Bisagra compás 	1031 Cierre golpepe 	2040 Cepillo Vaivén 14 x 12 		Tapas	3030 Tapa inversora S-100 (113) 	3032 Tapa inversora S-350 (137) 	4035 Embellecedor salida aguas 
	Elementos de cierre	4337 Embellecedor salida aguas con membrana 	Juntas		3017 Junta S-100 y S-350 	Tirador	1076 Juego tirador Style 	Bisagras	1009 Bisagra deslizante c/regleta 	1007 Bisagra vaivén 			A25049 Bisagra puerta (CE) Fulcra  NO STOCK		

Útiles

1200 Útil S100

Fresas

5122 Juego de fresas cerco y hoja

Acc. Varios

Ver ampliado en página según índice:
• Cerraduras