



Serie

Silver - 70

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera

Cerco y Hoja Perimetral

Sección de Marco 70 mm.

Sección de Hoja 26 x 65 mm.

Galce de vidrio Vidrios hasta 17 mm. (20 mm. de hueco)

Peso Máximo por Hoja : 90 Kg.

Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación obtenida



Permeabilidad al aire*	CLASE 3
Estanqueidad al agua*	CLASE 6A
Resistencia al viento*	CLASE C1
Transmitancia térmica**	3.9 W/m ² K
Aislamiento acústico***	29 (-1;-2)dB

* Ventana de 2 hojas de 1280 x 1480 mm .


** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm.con cajón de persiana ; Vidrio 4-10-4

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm ; Vidrio 4-6-4

Posibilidades de Apertura



VENTANA DE 2 HOJAS CORREDERAS




Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.

Perfiles


Silver - 70




8567




8546




8519




9114




9116




8529




8530




320
1439




331
1440




347
1441




8531




8594




8568




783
6695




784
6696




512
6624




349
1428




520
6629




514
6626




510
6621




8569




327
1434




319
1438




348
1427




281
1140



8629



8832




8630

Accesorios

Silver - 70


Tirador



4559


Tirador Series Silver

Escuadras



4038

Escuadra Cerco



4326

Escuadra Hoja



4116

Escuadra alineam. carriles



4109

Escuadra alineam. hojas



4039

Escuadra inox. alineamiento



3627


Escuadra para fijo



3623

Escuadra europea ventana

Tapas



4339

Jgo. tapas tirador postizo (783-4)



4107

Emb. acop. hoja central



4194

Embelecedor acople curvo



4337


Emb. salida agua c/membrana



4035


Emb. salida agua

Elementos de Cierre




4550

Cierre Embutido grande. s/condena



4557

Cierre embutido grande. c/condena




4560

Rueda reg. (Zamak) (2 uds 90Kg por hoja)



4552

Rueda reg. nylon 3 pos. (2 uds 50Kg por hoja)




4183

Tope Guiador (Jgo. 4)



4118

Terminal acople 4 hojas




4553

Cortavientos Silver-60/70 (Jgo. 2)



3204

Cepillo Fin Seal 7 x 6.5 mm.



4178

Cepillo Tri-Fin 7 x 6.5 mm.




4176

Valvula de drenaje


Cierre Multipunto

E : 7.5 mm




4193

Cierre multipunto 125 (monopunto)




4187

Cierre multipunto H= 668 - 1068




4188

Cierre multipunto H= 1069-1868




4189

Cierre multipunto H > 1869




Calzo pequeño



4190

Manilla cuadradillo 7 mm.



4858(D) / 4859(I)

Manilla corredera acodada cuadradillo 7 mm.



4979

Seguro antielev. multipunto




5086

Manilla recta acodada



5080

Manilla recta c/llave



5191

Manilla Kora c/cuadr. 7mm




5079

Manilla recta cuadradillo 7 mm



5183

Manilla cuadradillo 7 mm c/llave



5389

Manilla Toulon c/cuadr. 7 mm.

Utilaje

4386 Útil manual Silver- 60 / 70

4555 Útil Silver - 60 / 70

5476 Útil manual escuadras

Este folleto tiene un valor meramente informativo.

El Grupo Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, cambio de referencia, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.