






SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'



SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'


Especificaciones Técnicas







Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
 Cámara para puerta de 16 mm
 Doble Junta
 Sección de Marco..... 65 mm
 Sección de Hoja..... 65 mm
 Galce de vidrio..... de 9 a 43 mm
 Junquillos de altura 22mm
 Peso Máximo por hoja: **180 kg**
 Medida mínima de hoja: L = 550 mm

Ensayo RESISTENCIA CARGA VERTICAL
CLASE 4 (350N)

* Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm

Posibilidades de Apertura





Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara para puerta de 16 mm

Doble Junta


Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 65 mm


Peso Máximo por Hoja: **180 kg**

Medida mínima de hoja: L = 550 mm

PUERTA 1 Hoja Practicable VAIVÉN



PUERTA 2 Hoja Practicables VAIVÉN



Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Doble Junta

Cámara para puerta de 16 mm

Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 65 mm


Junquillos de altura 22mm

Peso Máximo por hoja: **300 kg**

Medida mínima de hoja: L = 700 mm


Medida máxima = 1400 mm de paso libre

Posibilidades de Apertura




17186L

Cerco Alg Puerta
65




16332L

Cerco 30




16300L

Cerco 54 mm




17187L

Hoja Alg Puerta apert. Interna




17277L

Hoja Apertura Externa Alg Puerta




18271L

Hoja apertura interna Alg Glass




18152L

Hoja Apertura Externa Alg Glass




17279L

Acople Inversora Alg Puerta




16308L

Pilastra reforzada
NO STOCK




16310L

Zócalo / mangueton 75




16339L

Pilastra 30 alg65




16305L

Pilastra 50 alg65




18181L

Pilastra 60 alg65




8482L

Unión de cercos 65 mm




18897L

Esquinero regulable hembra Alg 65




18898L

Esquinero regulable macho Alg 65




10006M

Esquinero Curvo




18215L

Esquinero 90°




629 6807

Tapa refuerzo postizo




628 6806

Refuerzo postizo pilastra




18394L

Suplemento inversor marco
apertura exterior




18396

Suplemento inversor marco
apertura interior



20355

Perfil Suelo Puerta




8428

Vierteaguas




18420

Vierteaguas inf. cepillo




18893

Acople Vaiven alg Puerta




18154

Umbral de Paso Alg




8891

Acople inf. manguetón




18153

Acople Cepillo Alg Puerta




16321

Solapa clip 30 mm




16322

Solapa clip 45 mm




16323

Solapa clip 65 mm




20822

Batiente vaivén



20338

Perfil Suelo Puerta



Cremonas y Manillas	4031 Juego manilla Master	4872 Manilla Puerta Premium Inox (85 mm)	5526 Manilla Kora C/8	5424 Manilla NP Ultra C/8	Escuadras	5182 Escuadra alg PUERTA	1603 Escuadra exterior	5104 Escuadra cerco balconera	4847 Escuadra cerco/hoja	4710 Escuadra alineamiento 14 mm	5000 Escuadra Apertura Externa	4735 Escuadra alineamiento 2 mm	Tapas	4337 Embellecador salida aguas c/membrana	4035 Embellecador salida aguas	5188 Juego tapa acople inversor alg Puerta	A23012 Tapa perfil suelo para perfil 20338
A23013 Tapa perfil suelo para perfil 20355	A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420	Tacos	5159 Taco pilastra 30	4347 Taco pilastra 50	4343 Taco manguetón	Juntas	5140 Junta perimetral base rígida	5085 Junta perimetral hoja	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	4057 Junta exterior acristalamiento	4850 Junta exterior acristalamiento alas	5488 Junta paso inferior
A23019 Junta Ext. acristalar para silicona	Varios	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	5178 Solera 70 mm	5425 Esquinero junquillos curvos	4973 Felpudo Fean Seal 7 x 10 + 2 mm	4180 Cepillo Tri-Fin 7 x 10 + 2 mm	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	A20025 Cepillo 23 x 19 + 2 mm	Frenos de suelo	A22015 TS 550NV EN 3-6	A22016 Placa Embellecedor TS550	Accesorios Freno o Boxer	A22017 lg. Pivote superior vaivén 250Kg. Reg.	A22019 Brazo inferior vaivén	A23113 Perno de giro hasta 250 Kg.	Cierrapuertas OCULTO	A23116 Solo Cuerpo EN 3-6 (OCULTO)
A23117 Guía Boxer 20mm con Ret.	Cierrapuertas Guía VISTO	A23119 TS3000V solo cuerpo	A23120 Placa de montaje TS3000V	A23121 Brazo Guía	A23122 Unidad de retención para guía	Elementos de cierre	4779 Dedal de suelo empotrado	5478 Pasador embutido hoja pasiva	Bisagras	4308 Plantilla Bisagra 61 mm	5172 Bisagra Oculta (3Q) Apertura Int./Ext. (180 Kg /Juego 2)	5173 Bisagra (2Q) 60AT (Unidad)	5174 Bisagra (2Q) Turband 4 Apertura Int./Ext.(Ud) (Hasta 140 Kilos con 2 Bisagras o 180 Kilos con 3 Bisagras)	A23005 Bisagra Oculta Puerta 105			
Cerraduras	Cerradura de Seguridad Multipunto					Cerraduras de 1 punto											
	5168 Cerradura Automática 3 puntos (92 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo Seguridad Propuesto (NO INCLUIDO)	5495 Cerradura Automática 3 puntos Multitop Pro (85 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo Seguridad Propuesto (NO INCLUIDO)	Palanca + Picaporte 5209 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón C2000 80 5229 Bombillo Seguridad			Palanca + Rodillo 5217 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón C2000 80 5229 Bombillo Seguridad			5205 5255 Cerradura 5236 Bombillo	4026 Bisagra Puerta Apertura Interior/Exterior (Ud) (Hasta 120 Kilos con 2 bisagras o 160 con 3 Bisagras)			5193 Bisagra Puerta Fijación Directa Apertura Interior/Exterior (Ud) (Hasta 120 Kilos con 2 bisagras o 140 con 3 Bisagras)				

ALTURA JUNQUILLO = 22 mm

	44.5 mm	38.5 mm	35.5 mm	31.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	14.5 mm	10.5 mm
PERFILES	8882	8611	8821	8613	8614	8612		8883	8884	
CERCOS: 16068L ; 16300L 16332L ; 17186L										
HOJAS: 17187L ; 17277L										
PILASTRAS: 16339L 16305L ; 16308L 16310L										

VIDRIO DE 9 mm	●									
VIDRIO DE 10 mm		●								
VIDRIO DE 11 mm		●								
VIDRIO DE 12 mm		●								
VIDRIO DE 13 mm		●								
VIDRIO DE 14 mm		●								
VIDRIO DE 15 mm		●	●							
VIDRIO DE 16 mm			●							
VIDRIO DE 17 mm			●							
VIDRIO DE 18 mm			●							
VIDRIO DE 19 mm				●						
VIDRIO DE 20 mm				●						
VIDRIO DE 21 mm				●						
VIDRIO DE 22 mm				●						
VIDRIO DE 23 mm					●					
VIDRIO DE 24 mm					●					
VIDRIO DE 25 mm					●					
VIDRIO DE 26 mm						●				
VIDRIO DE 27 mm						●				
VIDRIO DE 28 mm						●				
VIDRIO DE 29 mm							●			
VIDRIO DE 30 mm							●			
VIDRIO DE 31 mm							●			
VIDRIO DE 32 mm							●			
VIDRIO DE 33 mm								●		
VIDRIO DE 34 mm								●		
VIDRIO DE 35 mm								●		
VIDRIO DE 36 mm									●	
VIDRIO DE 37 mm									●	
VIDRIO DE 38 mm									●	
VIDRIO DE 39 mm									●	
VIDRIO DE 40 mm										●
VIDRIO DE 41 mm										●
VIDRIO DE 42 mm										●
VIDRIO DE 43 mm										●

Juntas Exteriores

A23019



4057



4850



Juntas INTERIORES de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●			●
				●	
			●	●	
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
			●	●	
			●	●	
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
				●	
			●		
		●			
			●	●	
			●		
			●		
				●	
			●		
			●		
				●	
			●		
		●			

APARTADO 2.2 La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.