






SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'



SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'


Especificaciones Técnicas







Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
 Cámara para puerta de 16 mm
 Doble Junta
 Sección de Marco..... 65 mm
 Sección de Hoja..... 65 mm
 Galce de vidrio..... de 9 a 43 mm
 Junquillos de altura 22mm
 Peso Máximo por hoja: **180 kg**
 Medida mínima de hoja: L = 550 mm

Ensayo RESISTENCIA CARGA VERTICAL
CLASE 4 (350N)

* Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm

Posibilidades de Apertura





Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara para puerta de 16 mm

Doble Junta


Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 65 mm


Peso Máximo por Hoja: **180 kg**

Medida mínima de hoja: L = 550 mm

PUERTA 1 Hoja Practicable VAIVÉN



PUERTA 2 Hoja Practicables VAIVÉN



Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Doble Junta

Cámara para puerta de 16 mm

Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 65 mm


Junquillos de altura 22mm

Peso Máximo por hoja: **300 kg**

Medida mínima de hoja: L = 700 mm


Medida máxima = 1400 mm de paso libre

Posibilidades de Apertura




17186L

Cerco Alg Puerta
65




16332L

Cerco 30




16300L

Cerco 54 mm




17187L

Hoja Alg Puerta apert. Interna




17277L

Hoja Apertura Externa Alg Puerta




18271L

Hoja apertura interna Alg Glass




18152L

Hoja Apertura Externa Alg Glass




17279L

Acople Inversora Alg Puerta




16308L

Pilastra reforzada
NO STOCK




16310L

Zócalo / mangueton 75




16339L

Pilastra 30 alg65




16305L

Pilastra 50 alg65




18181L

Pilastra 60 alg65




8482L

Unión de cercos 65 mm




18897L

Esquinero regulable hembra Alg 65




18898L

Esquinero regulable macho Alg 65




10006M

Esquinero Curvo




18215L

Esquinero 90°




629 6807

Tapa refuerzo postizo




628 6806

Refuerzo postizo pilastra




18394L

Suplemento inversor marco
apertura exterior




18396

Suplemento inversor marco
apertura interior



20822

Batiente vaivén




8428

Vierteaguas




18420

Vierteaguas inf. cepillo




20355

Perfil Suelo Puerta




20338

Perfil Suelo Puerta




18893

Acople Vaiven alg Puerta




18154

Umbra de Paso Alg




8891

Acople inf. manguetón




18153

Acople Cepillo Alg Puerta




16321

Solapa clip 30 mm




16322

Solapa clip 45 mm



16323

Solapa clip 65 mm



Cremonas y Manillas	4031	Juego manilla Master	4872	Manilla Puerta Premium Inox (85 mm)	5526	Manilla Kora C/8	5424	Manilla NP Ultra C/8	Escuadras	5182	Escuadra alig PUERTA	1603	Escuadra exterior	5104	Escuadra cerco balconera	4847	Escuadra cerco/hoja	4710	Escuadra alineamiento 14 mm	5000	Escuadra Apertura Externa	4735	Escuadra alineamiento 2 mm	Tapas	4337	Embellecedor salida aguas c/membrana	4035	Embellecedor salida aguas	5188	Juego tapa acople inversor alg Puerta	A23012	Tapa perfil suelo para perfil 20338							
	A23013	Tapa perfil suelo para perfil 20355	A22014	Tapa vierteaguas para perfil 18420	Tacos	5159	Taco pilastra 30	4347		Taco pilastra 50	4343	Taco manguetón	Juntas	5140	Junta perimetral base rígida	5085	Junta perimetral hoja	5194	Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337	Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338	Junta interior acristalamiento de 4 mm		4089	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	4057	Junta exterior acristalamiento	4850	Junta exterior acristalamiento alas	5488	Junta paso inferior			
A23019	Junta Ext. acristalar para silicona	Varios	4078	Pieza sujeción junquillo curvo		5178	Solera 70 mm	5425	Esquinero junquillos curvos	4973	Felpudo Fean Seal 7 x 10 + 2 mm	4180		Cepillo Tri-Fin 7 x 10 + 2 mm	4971	Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	A20025	Cepillo 23 x 19 + 2 mm	Frenos de suelo	A22015	TS 550NV EN 3-6	A22016	Placa Embellecedor TS550	Accesorios Freno o Boxer	A22017	lg. Pivote superior vaivén 250Kg. Reg.	A22019	Brazo inferior vaivén	A23113	Perno de giro hasta 250 Kg.	Cierrapuertas OCULTO	A23116	Solo Cuerpo EN 3-6 (OCULTO)						
A23117	Guía Boxer 20mm con Ret.		Cierrapuertas Guía VISTO	A23119	TS3000V solo cuerpo	A23120	Placa de montaje TS3000V	A23121	Brazo Guía	A23122	Unidad de retención para guía	Elementos de cierre	4779	Dedal de suelo empotrado	5478	Pasador embutido hoja pasiva	Bisagras	4308		Plantilla Bisagra 61 mm	5172	Bisagra Oculta (3C) Apertura Int./Ext. (180 Kg /Juego 2)	5173		Bisagra (2C) 60AT (Unidad)	5174	Bisagra (2C) Turband 4 Apertura Int./Ext.(Ud) (Hasta 140 Kilos con 2 Bisagras o 180 Kilos con 3 Bisagras)	A23126	Bisagra Oculta Puerta 105										
Cerradura de Seguridad Multipunto																																Cerraduras de 1 punto							
Cerraduras	5168					5495					Palanca + Picaporte					Palanca + Rodillo					5205					4026					5193								
	Cerradura Automática 3 puntos (92 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo Seguridad Propuesto (NO INCLUIDO)					Cerradura Automática 3 puntos Multitop Pro (85 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo Seguridad Propuesto (NO INCLUIDO)					5209 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón (2000 80 5229 Bombillo Seguridad					5217 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón (2000 80 5229 Bombillo Seguridad					5255 Cerradura 5236 Bombillo					Bisagra Puerta Apertura Interior/Exterior (Ud) (Hasta 120 Kilos con 2 bisagras o 160 con 3 Bisagras)					Bisagra Puerta Fijación Directa Apertura Interior/Exterior (Ud) (Hasta 120 Kilos con 2 bisagras o 140 con 3 Bisagras)								

PERFILES
<u>CERCOS:</u> 16068L ; 16300L 16332L ; 17186L <u>HOJAS:</u> 17187L ; 17277L <u>PILASTRAS:</u> 16339L 16305L ; 16308L 16310L

44.5 mm	38.5 mm	35.5 mm	31.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	14.5 mm	10.5 mm
8882 	8611 	8821 	8613 	8614 	8612 		8883 	8884 	
8622 		8822 	8896 		8886 		8887 	8823 	
	8627 	8820 	8626 	8625 	8624 	16866 	16343 	8825 	8827 

[illegible]


A23019



4057



4850



alg Puerta

ALUGOM

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm

		●			
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
				●	
				●	
			●		
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.