






SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'



SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'


Especificaciones Técnicas







Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
 Cámara para puerta de 16 mm
 Doble Junta
 Sección de Marco..... 65 mm
 Sección de Hoja..... 65 mm
 Galce de vidrio..... de 9 a 43 mm
 Junquillos de altura 22mm
 Peso Máximo por hoja: **180 kg**
 Medida mínima de hoja: L = 550 mm

Ensayo RESISTENCIA CARGA VERTICAL
CLASE 4 (350N)

* Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm

Posibilidades de Apertura





Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara para puerta de 16 mm

Doble Junta


Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 65 mm


Peso Máximo por Hoja: **180 kg**

Medida mínima de hoja: L = 550 mm

PUERTA 1 Hoja Practicable VAIVÉN



PUERTA 2 Hoja Practicables VAIVÉN



Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Doble Junta

Cámara para puerta de 16 mm

Sección de Marco..... 65 mm

Sección de Hoja..... 65 mm


Junquillos de altura 22mm

Peso Máximo por hoja: **300 kg**

Medida mínima de hoja: L = 700 mm


Medida máxima = 1400 mm de paso libre

Posibilidades de Apertura




17186L

Cerco Alg Puerta
65




16332L

Cerco 30




16300L

Cerco 54 mm




17187L

Hoja Alg Puerta apert. Interna




17277L

Hoja Apertura Externa Alg Puerta




18271L

Hoja apertura interna Alg Glass




18152L

Hoja Apertura Externa Alg Glass



17279L


Acople Inversora Alg Puerta



16308L


Pilastra reforzada
NO STOCK

Para tubo rectangular de 50 x 30




16310L

Zócalo / manguetón 75




16339L

Pilastra 30 alg65




16305L

Pilastra 50 alg65




18181L

Pilastra 60 alg65




8482L

Unión de cercos 65 mm




18897L

Esquinero regulable hembra Alg 65




18898L

Esquinero regulable macho Alg 65




10006M

Esquinero Curvo




18215L

Esquinero 90°




629 6807

Tapa refuerzo postizo alg 55




628 6806

Refuerzo postizo pilastra




18394L

Suplemento inversor marco apertura exterior



18396

Suplemento inversor marco apertura interior




8428

Vierteaguas




18420

Vierteaguas inf. cepillo




18893

Acople Vaivén alg Puerta




18154

Umbra de Paso Alg




8891

Acople inf. manguetón




18153

Acople Cepillo Alg Puerta




16321

Solapa clip 30 mm




16322

Solapa clip 45 mm




16323

Solapa clip 65 mm



20822

Batiente vaivén



Cremonas y Manillas	4031	4872	5526	5424	Escuadras	5182	1603	5104	4847	4710	5000	4735	Tapas	4337	4035	5188								
	Juego manilla Master	Manilla Puerta Premium Inox (85 mm)	Manilla Kora C/8	Manilla NP Ultra C/8		Escuadra alg PUERTA	Escuadra exterior	Escuadra cerco balconera	Escuadra cerco/hoja	Escuadra alineamiento 14 mm	Escuadra Apertura Externa	Escuadra alineamiento 2 mm		Embellecedor salida aguas c/membrana	Embellecedor salida aguas	Juego tapa acople inversor alg Puerta								
A22014	Tacos	5159	4347	4343	Juntas	5140	5085	5194	1337	1338	4089	4091	5261	4057	4850	5488	A23019							
Tapa vierteaguas para perfil 18420		Taco pilastra 30	Taco pilastra 50	Taco manguetón		Junta perimetral base rígida	Junta perimetral hoja	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta exterior acristalamiento	Junta exterior acristalamiento alas	Junta paso inferior	Junta Ext. acristala para silicona							
Varios	4078	5178	5425	4973	4180	4971	A20025	Frenos de suelo	A22015	A22016	Accesorios Freno o Boxer	A22017	A22019	A23113	Cierrapuertas OCULTO	A23116	A23117							
	Pieza sujeción junquillo curvo	Solera 70 mm	Esquinero junquillos curvos	Felpudo Fean Seal 7 x 10 + 2 mm	Cepillo Tri-Fin 7 x 10 + 2 mm	Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	Cepillo 23 x 19 + 2 mm		TS 550NV EN 3-6	Placa Embellecedor TS550		lg. Pivote superior vaivén 250Kg. Reg.	Brazo inferior vaivén	Pernio de giro hasta 250 Kg.		Solo cuerpo EN 3-6 (OCULTO)	Guía Boxer 20mm con Ret.							
Cierrapuertas Guía VISTO	A23119	A23120	A23121	A23122	Elementos de cierre	4779	5478	Bisagras	4308	5172								5173	5174	A23005				
	TS3000V solo cuerpo	Placa de montaje TS3000V	Brazo Guía	Unidad de retención para guía		Dedal de suelo empotrado	Pasador embutido hoja pasiva		Plantilla Bisagra 61 mm	Bisagra Oculta (3C) Apertura Int./Ext. (Ud) (180 Kg /Juego 2)	Bisagra (2C) 60AT (Unidad)	Bisagra (2C) Turband 4 Apertura Int./Ext. (Ud) (Hasta 140 Kilos con 2 Bisagras o 180 Kilos con 3 Bisagras)	Bisagra Oculta Puerta 105											
Cerraduras	Cerradura de Seguridad Multipunto				Cerraduras de 1 punto																			
	5168	5495	Palanca + Picaporte				Palanca + Rodillo				5205					4026				5193				
	Cerradura Automática 3 puntos (92 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo Seguridad Propuesto (NO INCLUIDO)	Cerradura Automática 3 puntos Multitop Pro (85 mm) (sin bombillo) 5229 Bombillo Seguridad Propuesto (NO INCLUIDO)	5209 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón C2000 80 5229 Bombillo Seguridad				5217 Cerradura E35 5257 Cerradero Central 5236 Bombillo Latón C2000 80 5229 Bombillo Seguridad				5255 Cerradura 5236 Bombillo					Bisagra Puerta Apertura Interior/Exterior (Ud) (Hasta 120 Kilos con 2 bisagras o 160 con 3 Bisagras)				Bisagra Puerta Fijación Directa Apertura Interior/Exterior (Ud) (Hasta 120 Kilos con 2 bisagras o 140 con 3 Bisagras)				

ALTURA JUNQUILLO = 22 mm

	44.5 mm	38.5 mm	35.5 mm	31.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	14.5 mm	10.5 mm
PERFILES	8882	8611	8821	8613	8614	8612		8883	8884	
CERCOS: 16068L ; 16300L 16332L ; 17186L										
HOJAS: 17187L ; 17277L										
PILASTRAS: 16339L 16305L ; 16308L 16310L										

VIDRIO DE 9 mm	●									
VIDRIO DE 10 mm		●								
VIDRIO DE 11 mm		●								
VIDRIO DE 12 mm		●								
VIDRIO DE 13 mm		●								
VIDRIO DE 14 mm		●								
VIDRIO DE 15 mm		●	●							
VIDRIO DE 16 mm			●							
VIDRIO DE 17 mm			●							
VIDRIO DE 18 mm			●							
VIDRIO DE 19 mm				●						
VIDRIO DE 20 mm				●						
VIDRIO DE 21 mm				●						
VIDRIO DE 22 mm				●						
VIDRIO DE 23 mm					●					
VIDRIO DE 24 mm					●					
VIDRIO DE 25 mm					●					
VIDRIO DE 26 mm						●				
VIDRIO DE 27 mm						●				
VIDRIO DE 28 mm						●				
VIDRIO DE 29 mm							●			
VIDRIO DE 30 mm							●			
VIDRIO DE 31 mm							●			
VIDRIO DE 32 mm							●			
VIDRIO DE 33 mm								●		
VIDRIO DE 34 mm								●		
VIDRIO DE 35 mm								●		
VIDRIO DE 36 mm									●	
VIDRIO DE 37 mm									●	
VIDRIO DE 38 mm									●	
VIDRIO DE 39 mm									●	
VIDRIO DE 40 mm										●
VIDRIO DE 41 mm										●
VIDRIO DE 42 mm										●
VIDRIO DE 43 mm										●

Juntas Exteriores

A23019



4057



4850



Juntas INTERIORES de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●			●
				●	
			●	●	
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
			●	●	
			●	●	
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
				●	
			●		
		●			
			●	●	
			●		
			●		
				●	
			●		
		●			
			●		
			●		
				●	
			●		
		●			