



Serie

Silver 60

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cercos y Hoja Perimetral

Sección de Marco.....60 mm
Sección de Hoja.....24 - 58 mm
Galce de vidrio.....Vidrios hasta 15 mm (18 mm de hueco)




Peso Máximo por Hoja: **50 Kg**
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	6A
Resistencia al viento*	CLASE	C1
<hr/>		
Transmitancia térmica** Uw		3.8 W/m² K
Aislamiento Acústico***		29 (-1;-2) dB

- * Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
- ** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; Vidrio 4/8/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010
- *** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/8/4 - UNE-EN ISO 10140-2:2011

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'




Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.




8520
Cercos Perimetral Silver 60




8519
Cercos Perimetral 3 Carriles Silver 60




8547 NO STOCK
Cercos Perimetral Silver 60




9115 NO STOCK
Cercos Perimetral Registro Silver 60




9116 NO STOCK
Cercos Perimetral Reducido de 43mm Silver 60




8537
Hoja Perimetral Romo 58 mm Silver 60




8560
Hoja Perimetral Dobl. Cristal Romo 58 mm Silver 60




497 2252
Fijo Clip 60 mm Silver 60




496 2248
Fijo Perimetral 60 mm Silver 60




8593 NO STOCK
Cercos Fijo Registro 60 mm Silver 60




8538
Acople Central (8537, 8560)




8569
Acople 4 Hojas




8521
Vieriteaguas Cercos 60 mm




783 6695
Base refuerzo postizo hoja




784 6696
Tapa refuerzo postizo hoja




507 6611
Esquinero Regul. Tubo 60 mm




610 6115
Esquinero Regulable Macho




611 6116
Esquinero Regulable Hembra




506 6612
Esquinero 60x40 mm.




614 6101
Esquinero 60 mm




511 6622
Union Cercos Tubul. 60 mm




583 6653
Unión de cercos reductor (40-60)




613 6110
Union Cercos 60 mm




466 2241
Union Cercos Clip




8589
Union Cercos Reducida




871 3061
Solapa Clip 50 mm




486 2060
Solapa Clip 40 mm




327 1434
Solapa Clip 30 mm




461 2233
Solapa Clip 30 mm




281 1140
Solapa de 30mm




8629
Solapa de 45mm



8832
Solapa inferior 30 mm para monoblock



8630
Solapa inferior 45mm para monoblock



NO STOCK FUERA DE STOCK - Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Tirador	4559 <i>Tirador corredera</i> 	Escuadras	4556 <i>Escuadra Cerco/Hoja</i> 	4038 <i>Escuadra Cerco 3 Carries</i> 	4116 <i>Escuadra alineamiento carries</i> 	4109 <i>Escuadra alineamiento hojas</i> 	4039 <i>Escuadra ángulo variable</i> 	3627 <i>Escuadra pulsante descentrada</i> 	3623 <i>Escuadras europea ventana</i> 	Tapas	4339 <i>Juego tapas tirador postizo (783-4)</i> 	4107 <i>Embelecedor acople hoja central</i> 	4337 <i>Embelecedor salida aguas con membrana</i> 	4035 <i>Embelecedor salida aguas</i>
	Elementos de Cierre		4551 <i>Cierre Embutido peque. s/condena</i> 	4558 <i>Cierre embutido peque. c/condena</i> 	4102 <i>Rueda regulable (Zamak)</i> 	4126 <i>Rueda sencilla Nylon</i> 	4182 <i>Tope Guiador (Juego 4)</i> 	4118 <i>Terminal acople 4 hojas</i> 	4553 <i>Cortavientos Silver 60/70 (Juego 2)</i> 		3204 <i>Cepillo Fin Seal 7 x 6,5 mm</i> 	4178 <i>Cepillo Tri-Fin 7 x 6,5 mm</i> 	4176 <i>Valvula de drenaje</i> 	Manillas
5191 <i>Manilla KORA C/7</i> 		5079 <i>Manilla PREMIUM</i> 	5086 <i>Manilla PREMIUM acodada</i> 	5080 <i>Manilla PREMIUM con llave</i> 	5533 <i>Manilla NP redonda C/7</i> 	5389 <i>Manilla TOULON C/7</i> 	5455 <i>Manilla LUNA Plana C/7</i> 							
Elementos de cierre Multipunto	4979 <i>Seguro antielevación multipunto</i> 	5508 <i>Calzo pequeño</i> 	5509 <i>Cerradero</i> 	5510 <i>Calce</i> 	Elementos de Cierre	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>E=7,5</p> <p>4193 Cierre multipunto (monopunto) altura =125</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>4187 Cierre multipunto H= 674 - 1073 altura =600</p> <p>4188 Cierre multipunto H= 1074-1673 altura =1000</p> <p>5496 Cierre multipunto H= 1674-1873 altura =1600</p> <p>4189 Cierre multipunto H> 1874 altura =1800</p> </div> </div>								
	4386 <i>Útil manual Silver 60 / 70</i> 	4555 <i>Útil Silver 60 / 70</i> 	5476 <i>Útil manual escuadras</i> 											
Utilaje														

Este folleto tiene un valor meramente informativo.

El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, cambio de referencia, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.