

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cercos y Hoja Perimetral

Sección de Marco..... 60 mm
Sección de Hoja..... 24 - 58 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 15 mm (18 mm de hueco)



Peso Máximo por Hoja: **50 Kg**
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	6A
Resistencia al viento*	CLASE	C1
Transmitancia térmica** Uw		3.8 W/m² K
Aislamiento Acústico***		29 (-1;-2) dB

- * Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
- ** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; Vidrio 4/8/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010
- *** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/8/4 - UNE-EN ISO 140-3:1995

Posibilidades de Apertura




Sección B-B'




Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.


8520
Cercos Perimetral Silver 60




8519
Cercos Perimetral 3 Carriles Silver 60




8547 NO STOCK
Cercos Perimetral Silver 60




9115 NO STOCK
Cercos Perimetral Registro Silver 60




9116 NO STOCK
Cercos Perimetral Reducido de 43mm Silver 60




8537
Hoja Perimetral Romo 58 mm Silver 60




8560
Hoja Perimetral Dobl. Cristal Romo 58 mm Silver 60




497 2252
Fijo Clip 60 mm Silver 60




496 2248
Fijo Perimetral 60 mm Silver 60




8593 NO STOCK
Cercos Fijo Registro 60 mm Silver 60




8538
Acople Central (8537, 8560)




8569
Acople 4 Hojas




8521
Verteaguas Cercos 60 mm




783 6695
Base refuerzo postizo hoja




784 6696
Tapa refuerzo postizo hoja




507 6611
Esquinero Regul. Tubo 60 mm




610 6115
Esquinero Regulable Macho




611 6116
Esquinero Regulable Hembra




506 6612
Esquinero 60x40 mm




614 6101
Esquinero 60 mm




511 6622
Union Cercos Tubul. 60 mm




583 6653
Unión de cercos reductor (40-60)




613 6110
Union Cercos 60 mm




466 2241
Union Cercos Clip




8589
Union Cercos Reducida




871 3061
Solapa Clip 50 mm




486 2060
Solapa Clip 40 mm




327 1434
Solapa Clip 30 mm




461 2233
Solapa Clip 30 mm




281 1140
Solapa de 30mm




8629
Solapa de 45mm



8832
Solapa inferior 30 mm para monoblock



8630
Solapa inferior 45mm para monoblock



NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Tirador	4559 Tirador corredera	Escuadras	4556 Escuadra Cerco/Hoja	4038 Escuadra Cerco 3 Carriles	4116 Escuadra alineamiento carriles	4109 Escuadra alineamiento hojas	4039 Escuadra ángulo variable	3627 Escuadra pulsante descentrada	3623 Escuadras europea ventana	Tapas	4339 Juego tapas tirador postizo (783-4)	4107 Embelledor acople hoja central	4337 Embelledor salida aguas con membrana	4035 Embelledor salida aguas	
Elementos de Cierre	4551 Cierre Embutido peque. /condena	4558 Cierre embutido peque. c/condena	4102 Rueda regulable (Zamak)	4126 Rueda sencilla Nylon	4182 Tope Guiador (Juego 4)	4118 Terminal acople 4 hojas	4553 Cortavientos Silver 60/70 (Juego 2)	3204 Cepillo Fin Seal 7 x 6,5 mm	4178 Cepillo Tri-Fin 7 x 6,5 mm	A23186 Felpudo QUADRAFAN 7x6.5	4176 Válvula de drenaje	Manillas	4190 Manilla BÁSICA C/7	4858(D)/4859(I) Manilla BÁSICA acodada C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave
Manilla KORA C/7	5191 Manilla KORA C/7	5079 Manilla PREMIUM	5086 Manilla PREMIUM acodada	5080 Manilla PREMIUM con llave	5533 Manilla NP redonda C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5455 Manilla LUNA Plana C/7								
Elementos de cierre Multipunto	4979 Seguro antielevación multipunto	5508 Calzo pequeño	5509 Cerradero	5510 Calce	Elementos de Cierre										
Uillaje	4386 Útil manual Silver 60 / 70	4555 Útil Silver 60 / 70	5476 Útil manual escuadras	<p>4187 Cierre multipunto H= 674 - 1073 altura =600</p> <p>4188 Cierre multipunto H= 1074-1673 altura =1000</p> <p>5496 Cierre multipunto H= 1674-1873 altura =1600</p> <p>4189 Cierre multipunto H> 1874 altura =1800</p> <p>4193 Cierre multipunto (monopunto) altura =125</p>											