

ALUGOM

Serie

Silver 70

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera

Cerco y Hoja Perimetral

Sección de Marco..... 70 mm

Sección de Hoja..... 26 - 65 mm

Galce de vidrio..... Vidrios hasta 19 mm. (22,6 hueco)

Peso Máximo por Hoja Corredera: **90 kg**

Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida




Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	6A
Resistencia al viento*	CLASE	C1
Transmitancia térmica** Uw		3.9 W/m² K
Aislamiento Acústico***		29 (-1;-2) dB

* Ventana de 2 hojas de 1280 x 1480 mm


** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; Vidrio 4/10/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/6/4 - UNE-EN ISO 140-3:1995

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Cruce Recto 8531 = H-59,5
Cruce Curvo 8594 = H-131,5

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Detalles Técnicos


1

Perfiles


Silver 70

8567


Cerco Perimetral 70 mm Silver 70

**8546** NO STOCK


Cerco Perimetral Fácil limp. Silver 70

**8519**


Cerco Perimetral 3 Carriles Silver 60

**9114** NO STOCK


Cerco Perimetral Registro Silver 70

**9116** NO STOCK


Cerco Perimetral Reducido de 43 mm Silver 60

**8530**


Hoja Perimetral 65 mm Curva

**320** 1439


Fijo Perimetral 70mm Silver 70

**331** 1440


Fijo Clip Perim. 70mm Silver 70

**347** 1441


Fijo Perim. 3 Carriles Silver 70

**8531**


Acople central Hojas 8529 y 8530 Silver 70

**8594**


Acople Cent. Curvo SILVER 70

**8568**


Vierteaguas Cerco

**18802**


Hoja Perimetral 65 mm Recta Silver 70

**512** 6624


Unión Cercos Tubul. 70 mm

**349** 1428


Unión Cercos Clip

**8589**


Unión Cercos Reducida

**520** 6629


Unión Cercos Clip 3 Carriles

**514** 6626


Esquinero Regul. Tubo 70 mm

**510** 6621


Esquinero 90° Curvo 70 mm

**8529**


Hoja Perimetral 65 mm Cr. Sencillo Silver 70

**327** 1434


Solapa Clip 30 mm

**319** 1438


Solapa Clip Grande 30 mm

**348** 1427


Solapa clip 40 mm

**281** 1140


Solapa de 30mm

**8629**


Solapa de 45mm

**8832**


Solapa Inferior 30 mm para Monoblock

**8630**


Solapa Inferior 45mm para Monoblock

**783** 6695


Base Refuerzo Postizo Hoja

**784** 6696

Tapa Refuerzo Postizo Hoja

**8569**

Acople 4 Hojas

**NO STOCK**

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

APARTADO 4.4

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Página 2

Detalles Técnicos
1

Accesorios

Silver 70

Tirador	4559 Tirador corredera	Escuadras	4326 Escuadra Hoja balconera	4038 Escuadra Cerco 3 Carriles	4116 Escuadra alineamiento carriles	4109 Escuadra alineamiento hojas	4039 Escuadra alineamiento inox.	3627 Escuadra pulsante descentrada	3623 Escuadra europea ventana	Tapas	4339 Juego tapas tirador posizo (783-4)	4337 Embellecedor salida aguas con membrana	4035 Embellecedor salida aguas	4107 Embellecedor acople hoja central	4194 Embellecedor acople curvo	
Elementos de cierre	4550 Cierre embutido grande s/condena	4557 Cierre embutido grande c/condena	4560 Rueda reg. zamak (2 uds 90 kg por hoja)	4552 Rueda reg. nylon 3 pos. (2 uds 50 kg por hoja)	4183 Tope Guiador (lgo. 4)	4118 Terminal acople 4 hojas	4553 Cortavientos Silver 60/70 (Juego 2)	3204 Cepillo Fin Seal 7 x 6.5 mm	4178 Cepillo Tri-Fin 7 x 6.5 mm	A23186 Felpudo QUADRAFIN 7x6.5	Varios	4176 Válvula de drenaje	Manillas	4190 Manilla BÁSICA C/7	4858(D)/4859(I) Manilla BÁSICA acodada C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave
5191 Manilla KORA C/7	5530 Manilla KORA Acodada Dcha.	5531 Manilla KORA Acodada Izda.	5079 Manilla PREMIUM	5086 Manilla PREMIUM acodada	5080 Manilla PREMIUM con llave	5533 Manilla NP redonda C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5455 Manilla LUNA Plana C/7	A25097D Cierre palanca cuadr.vent. Dcha.	A25097I Cierre palanca cuadr.vent. Izq.	A25098D Cierre palanca cuadr.balcon.Dcha.	A25098I Cierre palanca cuadr.balcon.Izq.	A25099D Cierre palanca cuadr.llave Dcha.	A25099I Cierre palanca cuadr.llave Izq.	A25100 Tirador cierre palanca ventana	A25101 Tirador cierre palanca balconera
															 NO STOCK	 NO STOCK
Elementos de cierre Multipunto	4979 Seguro antielevación multipunto	5508 Calzo pequeño	5509 Cerradero	5510 Calce	Utillaje	4386 Útil manual Silver 60 / 70	4555 Útil Silver 60/70	5476 Útil manual escuadras	Cierre Multipunto c/ llave	E=7,5 4193 Cierre multipunto (monopunto) altura = 125 4187 Cierre multipunto H= 674 - 1073 altura = 600 4188 Cierre multipunto H= 1074-1673 altura = 1000 5496 Cierre multipunto H= 1674-1873 altura = 1600 4189 Cierre multipunto H> 1874 altura = 1800						

NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.