

ALUGOM

Serie

Silver 76

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera
Cerco y Hoja Perimetral

Sección de Marco..... 80 mm
Sección de Hoja..... 32 x 77 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 22 mm
Peso Máximo por Hoja Corredera: **160 kg** (2 tándem por hoja)
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida




Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Etanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C4
Transmitancia térmica** Uw		4.1 W/m² K
Aislamiento Acústico***		29 (-1;-3) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.


** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; Vidrio 4/8/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/12/4 - UNE-EN ISO 140-3:1995

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'




Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

8597


Cerco Perimetral 80 mm Silver 76

**8578**


Cerco 3 Carriles Silver 76

**21003**


Carril Suplementario Silver 76

**8586**


Hoja Perimetral 77 mm Silver 76

**8580**


Hoja con Tirador Silver 76

**6696** 784


Tapa Refuerzo Postizo Hoja

**6695** 783


Base Refuerzo Postizo Hoja

**8598**


Cerco Fijo 80 mm Silver 76

**8860**


Pilastra Cerco 28 mm Silver 76

**8438**


Pilastra 52.5 mm Silver 76

**8587**


Acople Central Recto Silver 76

**8596**


Acople Central Curvo Silver 76

**8589**


Unión Cercos Reducida

**8577**


Vierteaguas

**1434** 327


Solapa Clip 30 mm

**1140** 281


Solapa de 30 mm

**8629**


Solapa de 45mm

**8832**

Solapa Inferior 30 mm para Monoblock

**8630**

Solapa Inferior 45mm para Monoblock

**NO STOCK**

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Detalles Técnicos
1

Accesorios

Silver 76

Tirador	4153	Escuadras	4149	4136	4735	4109	4039	4330	Tapas	4339	4337	4035	4196	4155	4185	Elementos de cierre
	Tirador corredera		Escuadra Hoja	Escuadra Terco 3 Carriles	Escuadra alineamiento 2 mm	Escuadra alineamiento hojas	Escuadra alineamiento inox.	Escuadra alineamiento 15 mm		Juego tapas tirador postizo (783-4)	Embelledor salida aguas con membrana	Embelledor salida aguas	Emb. acople curvo (para 8596) (Juego 4)	Embelledor acople H. central	Juego tapas hoja	
4550	4557	5145	4140	4147	4184	4197	4141	5489	2022	3204	4178	A23186	4176	5458	Manillas	4190
Cierre embutido grande s/condena	Cierre embutido grande c/condena	Cierre embutido cerradero empotrado	Rodamiento reg. 160 kg por hoja (2 tandem)	Rodamiento sencilla 80 kg por hoja (2 ruedas)	Tope Guiador (Juego 4)	Perfil aislante acople 4 hojas	Cortavientos Silver-76	Qlon 7x7 mm	Cepillo Fin Seal 7x7 mm	Cepillo Fin Seal 7x6.5 mm	Cepillo Tri-Fin 7x6.5 mm	Felpudo QUADRAFIN 7x6.5	Válvula de drenaje	Cierre embutido		Manilla BÁSICA C/7
4858(D)4859(I)	5183	5191	5530	5531	5079	5086	5080	5533	5389	5455	5583	5584	Elementos de cierre Multipunto	4979	A21025	5509
Manilla BÁSICA acodada C/7	Manilla BÁSICA C/7 con llave	Manilla KORA C/7	Manilla KORA Acodada Dcha.	Manilla KORA Acodada Izda.	Manilla PREMIUM	Manilla PREMIUM acodada	Manilla PREMIUM con llave	Manilla NP redonda C/7	Manilla TOULON C/7	Manilla LUNA Plana C/7	Manilla WONDER C/7 derecha	Manilla WONDER C/7 izquierda		Seguro antielevación multipunto	Calzo 11.5 mm multipunto	Cerradero
5510	A21036	A25097D	A25097I	A25098D	A25098I	A25099D	A25099I	A25100	A25101	Reductor vidrio	A24097					
Cerradero	Calzo cerradero C/llave	Cierre palanca cuadr.vent. Dcha.	Cierre palanca cuadr.vent. Izq.	Cierre palanca cuadr.balcon.Dcha.	Cierre palanca cuadr.balcon.Izq.	Cierre palanca cuadr.llave Dcha.	Cierre palanca cuadr.llave Izq.	Tirador cierre palanca ventana	Tirador cierre palanca balconera		Reductor vidrio 16 mm					
										NO STOCK	NO STOCK					

Utillaje

- 4192** Útil Silver 76/76 RPT
4386 Útil manual Silver 76/76 RPT
5476 Útil manual escuadras

Silver 76



Elementos
de cierre


TABLA ACRISTALAMIENTO HOJAS CON JUNTAS DE CUÑA

JUNTAS INTERIOR Y EXTERIOR
SIN REDUCTOR REF.A24097



JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	5-6	7-8
	5194	1337	1338	4089	4091
VIDRIOS	Juntas interior + exterior				
VIDRIO DE 24 mm	1 ud ●	+	1 ud ●		
VIDRIO DE 22 mm		1 ud ●	+	1 ud ●	
VIDRIO DE 20 mm			1 ud ●	+	1 ud ●
VIDRIO DE 18 mm				2 uds ●	

REDUCTOR A24097 + JUNTAS INTERIOR Y EXTERIOR



JUNTAS DE ACRISTALAMIENTO					
	5194	1337	1338	4089	4091
VIDRIOS	Reductor A24097 + Juntas int.y ext.				
VIDRIO DE 14 mm	1 ud 				
VIDRIO DE 12 mm	2 uds 				
VIDRIO DE 10 mm		2 uds 			
VIDRIO DE 8 mm			2 uds 		
VIDRIO DE 6 mm				2 uds 	
VIDRIO DE 5 mm				2 uds 	
VIDRIO DE 4 mm				1 ud 	+ 1 ud 
VIDRIO DE 3 mm				1 ud 	+ 1 ud 