

ALUGOM

Serie

Matra 110

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera Elevable y en Corredera en Línea
Cerco y Hoja Perimetral

Sección de Marco..... 110 mm
Sección de Hoja..... 43 x 82,5 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 30 mm
Peso Máximo por Hoja: 200 kg
Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

Clasificación Obtenida




Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw 4.0 W/m² K		
Aislamiento Acústico*** 31 (-1;-4) dB		

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.


** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm con cajón de persiana; Vidrio 4/12/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio 4/12/4 - UNE-EN ISO 10140-2:2011

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'




Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


Matra 110

8964


Cerco Perimetral 110mm Matra 110

**21015**


Multicarril Matra 110

**8954**


Tapa Carril Horizontal

**8953**


Viereteaguas

**8951**


Hoja Perimetral 82 mm Matra 110

**8952**


Acople Hoja Central Matra 110

**8962M**


Acople Cierre Multipunto Matra 110

**8860**


Pilastra Cerco 28 mm Silver 76

**1140 281**


Solapa de 30 mm

**8629**


Solapa de 45 mm

**8832**


Solapa Inferior 30 mm para Monoblock

**8630**


Solapa Inferior 45 mm para Monoblock

**6696 784**


Tapa Refuerzo Postizo Hoja

**6695 783**


Base refuerzo postizo hoja

**629 6807**

Tapa Refuerzo Postizo Pilastra

**628 6806**

Refuerzo Postizo Pilastra

**NO STOCK**

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Detalles Técnicos

1

Accesorios

Matra 110

Elementos de cierre	4960 Manilla dirigent int.-ext. para llave	5232 Cilindro cerradura int-ext.	4941 Uñero Matra 110	Escuadras	4964 Escuadra Cerco y Hoja	4330 Escuadra alineam. 15	4735 Escuadra alineamiento 2 mm	4109 Escuadra alineam. hojas	4039 Escuadra alineamiento inox.	Tapas	4339 Juego tapas tirador postizo (783-4)	4953 Emb. acople cruce				
4337 Embelllec. salida aguas c/membr.	4035 Embelllec. salida aguas	Elementos de cierre	4943 Tope 90	4942 Grampón de aireación	4976 Conjunto cortavientos	4963 Taco guía antibalaneo	4974 Tope guiador	4938 Contraplaca encuentro 4 hojas	4958 Acople 4 hojas Perfil PVC							
Corredera Elevable	4940 Herraje básico corred-elevable			4969 Herraje básico con cerradura			4944 Cremona elev. (1770 mm) Ver TABLA página siguiente	4945 Cremona elev. (2270 mm) Ver TABLA página siguiente	4946 Cremona elev. (2670 mm) Ver TABLA página siguiente	4947 Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm	4948 Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm	4949 Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm	4936 Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm	A25087 Guía de barra y Lift unit	A25086 Carros adicionales Elev. 300	
Varios	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	4176 Válvula de drenaje	4391 Escuadra junquillos curvos	A21613 Tornillo M6x50 manilla elevable	A21614 Tornillo M6x60 manilla elevable	A25085 Espuma expandida 15 x 6 mm										

Detalles Técnicos
1

Accesorios

Matra 110

Corredera en Línea

4190 Manilla BÁSICA C/7	4858(D) 4859(I) Manilla BÁSICA acodada C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave	5191 Manilla KORA C/7	5530 Manilla KORA acodada Dcha	5531 Manilla KORA acodada Izda	5079 Manilla PREMIUN	5086 Manilla PREMIUN acodada	5080 Manilla PREMIUN c/llave	5533 Manilla NP redonda C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	4966 Rueda Tándem en línea 200K por hoja (2 unds)
--------------------------------------	---	--	------------------------------------	---	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------------	--	--	---

Juntas

4951 Aislante Carril Cerco	4950 Junta perimetral Hoja	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	4056 Junta perimetral hoja tubular	4973 Felpudo Fean Seal de 7 x 10+2 mm	4180 Cepillo Tri-Fin 7 x 10+2 mm
---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---

A23187


Felpudo
QUADRAFIN
7x10



Utillaje

4962



Útil Matra 110/110 rpt



Cierre Multipunto c/ llave

4979

Seguro antielev.
multipunto



HASTA 200 kg
RANGO DE ALTURAS - MECANISMO (CREMONA) - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación ELEVABLE	Longitud Mecanismo (Cremona) mm	Altura Manilla mm	HOJA		MARCO (2 hojas)	
				Desde mm	Hasta mm	Desde mm	Hasta mm
4944	CREMONA ELEV. 1165-1795.200	1770	400	1165	1795	1248	1878
4945	CREMONA ELEV. 1795-2295.200	2270	1000	1796	2295	1879	2378
4946	CREMONA ELEV. 2045-2695.200	2670	1000	2045	2695	2128	2778

HASTA 200 kg
RANGOS DE ANCHO - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación CONEXIÓN	HOJA	
		Desde mm	Hasta mm
4947	BARRA CONEX. 700-1600	700	1600
4948	BARRA CONEX. 1601-1850	1601	1850
4949	BARRA CONEX. 1851-2350	1851	2350
4936	BARRA CONEX. 2351-3300	2351	3300

* Anchura mínima de hoja : 700 mm

Tabla Acristalamiento

Matra 110


MISMA TABLA PARA LAS SERIES:
STILO 50 RPT (Cerca)
MATRA 110 RPT

ALTURA JUNQUILLO = 20 mm


PERFILES	45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
HOJA: 8951	8211 	8453 	8452 	8214 		8213 		8277 		8212 	
PILASTRA: 8860		8256 	8257 	8278 		8259 		8276 		8260 	
	8468 	8450 	8414 	8283 	8415 		8843 	8416 	8207 		8485 
VIDRIO DE 5 mm				●							
VIDRIO DE 6 mm					●						
VIDRIO DE 7 mm					●						
VIDRIO DE 8 mm					●						
VIDRIO DE 9 mm					●						
VIDRIO DE 10 mm						●					
VIDRIO DE 11 mm						●					
VIDRIO DE 12 mm							●				
VIDRIO DE 13 mm							●				
VIDRIO DE 14 mm								●			
VIDRIO DE 15 mm								●			
VIDRIO DE 16 mm								●			
VIDRIO DE 17 mm									●		
VIDRIO DE 18 mm									●		
VIDRIO DE 19 mm									●		
VIDRIO DE 20 mm										●	
VIDRIO DE 21 mm										●	
VIDRIO DE 22 mm										●	
VIDRIO DE 23 mm											●
VIDRIO DE 24 mm											●
VIDRIO DE 25 mm											●
VIDRIO DE 26 mm											●
VIDRIO DE 27 mm											●
VIDRIO DE 28 mm											●
VIDRIO DE 29 mm											●

Juntas
Exteriores

4057



4850



Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●		●	
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
			●		
		●		●	
			●		
	●	●			
					●
				●	●
				●	
			●		
		●			