

ALUGOM

Serie




Mallorquina Corredera**Especificaciones Técnicas**

Carpintería Corredera exterior a muro Mallorquina


Sección de Marco Superior..... **97.5 mm**Sección de Marco Inferior..... **102 mm**Sección de Hoja **40mm**Lama Fija **50 mm**Lama Móvil **66 y 71 mm**

Lama movil = 18 lamas x metro en altura

$$0.494 \times 18 = 8.89 \text{ kg/m}^2$$

Posibilidades de Apertura

Sección B-B'




Sección A-A'


Mallorquina Corredera

8375


Cerco Superior Mallorquina Corredera

**8377**


Tapa Cerco Superior Mallorquina Corredera

**8371**


Cerco Inferior Frontal Mallorquina Corr.

**8370**


Cerco Inferior Suelo Mallorquina Corr.

**8372**


Tapa Lateral Mallorquina Corr.

**8376**


Tapa Lateral Extendida Mallorquina Corr.

**8373**


Hoja Mallorquina Corredera

**8027**


Hoja Mallorquina Corredera para Vidrio

**8317**


Pilastra Portatornillos 50 mm

**8305**


Manguetón 100 mm

**303 3580**


Pilastra de 27.5 mm

**8450**


Junquillo 35.5 mm

**8312**


Lama Orientable

**8314**

Compensador Largo

**8313**


Compensador Corto

**175 7546**


Lama Orientable 71 mm

**177 2587**


Compensador Corto Lamas 71

**178 2588**


Compensador Largo Lamas 71

**8309**


Lama Fija

**8412**


Pletina Falleba

**8302**


Posicionador

**176 2586**

Acople Lama Fija

**8023**

Batiente de Entrada

**NO STOCK** FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Cremonas y Manillas	1034 Cremona ap. Ext. patillas Balcón.	Escuadras	4203 Escuadra cerco y hoja	3626 Escuadra pulsante tetón centrado	3627 Escuadra pulsante tetón descentrado	Tacos	5102 Taco pilastra ventana alig
Elementos Celosías	4247 Mando Esfera	4481 Kit de transmisión	4453 Taco tipo lama fija "Z"(ud)	4454 Taco compensador lama fija "Z"(lgo.2)	A22050 Mango palanca celosía der	A22051 Mango palanca celosía izq	
Elementos de Cierre	4739 Terminal pletina metálico	4003 Terminal de pletina cremona	Juntas	4208 Goma ajuste entre lamas	4259 Goma unión vert. entre hojas		
Tapas	4482 Juego de tapas superior e inferior Chapa	4483 Juego de tapas superior e inferior Plástico					
Varios	4973 Cepillo 7 x 10+2 mm	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	4180 Cepillo Tri-Fin 7 x 10+2 mm	4450 Felpudo lama inicial y final	4480 Kit carro		

Utilillaje

4239 Útil Serie Universal*


4841 Útil Múltiple Practicable**

* Para escuadra 4203

**Para escuadras 3626/3627

EJEMPLO DE MONTAJE VENTANA DE 2 HOJAS

Posición de elementos ACC 4480



Ver instrucciones de MONTAJE de las Celosías al final de serie Mallorquina Corredera


TABLA DE CELOSÍAS					
REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm)	REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm)
4209	UN55 6 LAMAS	387 - 441	4224	UN55 21 LAMAS	1212 - 1266
4210	UN55 7 LAMAS	442 - 496	4225	UN55 22 LAMAS	1267 - 1321
4211	UN55 8 LAMAS	497 - 551	4226	UN55 23 LAMAS	1322 - 1376
4212	UN55 9 LAMAS	552 - 606	4227	UN55 24 LAMAS	1377 - 1431
4213	UN55 10 LAMAS	607 - 661	4228	UN55 25 LAMAS	1432 - 1486
4214	UN55 11 LAMAS	662 - 716	4229	UN55 26 LAMAS	1487 - 1541
4215	UN55 12 LAMAS	717 - 771	4230	UN55 27 LAMAS	1542 - 1596
4216	UN55 13 LAMAS	772 - 826	4231	UN55 28 LAMAS	1597 - 1651
4217	UN55 14 LAMAS	827 - 881	4232	UN55 29 LAMAS	1652 - 1706
4218	UN55 15 LAMAS	882 - 936	4233	UN55 30 LAMAS	1707 - 1761
4219	UN55 16 LAMAS	937 - 991	4234	UN55 31 LAMAS	1762 - 1816
4220	UN55 17 LAMAS	992 - 1046	4235	UN55 32 LAMAS	1817 - 1871
4221	UN55 18 LAMAS	1047 - 1101	4236	UN55 33 LAMAS	1872 - 1926
4222	UN55 19 LAMAS	1102 - 1156	4237	UN55 34 LAMAS	1927 - 1981
4223	UN55 20 LAMAS	1157 - 1211	4238	UN55 35 LAMAS	1982 - 2036

* Altura libre de hueco de hoja

Instrucciones de Montaje de Celosías

Mallorquina Corredera

Herraje Europeo




SISTEMA DE MONTAJE DE CELOSÍAS

OBSERVACIONES PARA EL MONTAJE DE CELOSÍAS

- Anteriormente a armar el bastidor de hoja, se debe medir la luz interior "H" tal y como se muestra en el detalle superior. Si la medida resultante no coincide con ninguna de la tabla de mecanismos, se elegirá la celosía con medida inmediatamente superior. La medida necesaria se obtiene cortando la cantidad en exceso en uno o ambos extremos del mecanismo.
- Montar el juego de celosías y armar el bastidor.
- Los compensadores se colocarán después de encuadrar el bastidor de cerco-hoja y antes de empezar a introducir las primeras lamas.



El mecanismo de rotación se fabrica en metal fundido para conseguir un cierre perfecto de las lamas. El sistema del complemento rotatorio se obtiene aplicando una leve presión.



CORTE PERFILES

L - 17 mm

L - 29,6 mm

L - 41,7 mm

