# Muro Cortina AL-50

## MIXTO

Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto

## Resumen de Resultados de ensayos



Fachada de Muro Cortina mixto donde es posible colocar tapeta eliptica o sencilla en un sentido, vertical u horizontal, mientras se permite mantener el otro sentido con llaga vista de silicona estructural. Con montantes de 50 mm de ancho y travesaños, también de 50 mm. de anchura, biapoyados en sus extremos fijados solapados a los montantes.
El montaje de dichos travesaños se realiza de forma frontal.

# Secciones constructivas




## *Sección Vertical A-A' H. Proyectante*

**PERFILES:**

: *Montantes*
: *Travesaños*
9806M : *Cerco proyectante estructural*
1066M : *Hoja proyectante*
8412 : *Pletina Falleba*

**ACCESORIOS:**

1301 : *Calzo vidrio bastidor*
1302: *Soporte seguridad vidrio exterior*
1307 : *Taco travesaño antibalanceo*
1312 a 18 : *Junta interna vidrio*
1329 : *Calzo cerco y vidrio intercalario*
1330 : *Compas proyectante 18"*
*(Hasta 1400 mm)*
1331 : *Compas proyectante 28"*
*(Hasta 2000 mm)*
1332 : *Cremona Proyectante*
1333 : *Bloque conexión cremona*
1335/36 : *Cerraderos para ap. proyectante*
1337 : *Cuña interior 3 mm.*
1339 a 1343 : *Distanciador Isolante (de 10 a 18 mm)*
*(Depende del vidrio utilizado)*
1344: *Tapas terminal tapeta eliptica*
1349 : *Junta cierre cerco proyectante*
1350 : *Junta cerco proyectante*
1351 : *Junta hoja proyectante*
1352 : *Junta Montante int. 11 mm*
1353 : *Junta travesaño int. 6,5 mm*
1354/56:Pieza de giro/bloqueo fina sencilla/gruesa
1328 : *Juego ángulos vulcanizados (1319-1320)*
*(Depende de las juntas interiores)*
1382 : *Tornillos Travesaño 4,8 x 16*
1398 : *Compas proyectante 14"*
*(Hasta 1000 mm)*
1399 : *Compas proyectante 22"*
*(Hasta 1700 mm)*
4055 : *Junta perimetral*



## Secciones constructivas




*Sección Horizontal B-B'*

*H. Proyectante con panel fijo*







*Sección Horizontal C-C' Panel Fijo*



# Secciones constructivas

***Sección Vertical D-D' Panel Fijo***







**PERFILES:**

: *Montantes*
: *Travesaños*

**ACCESORIOS:**

1307 : *Taco travesaño antibalanceo*
1319 : *Junta interior montante 9 mm.*
1320 : *Junta interior travesaño 4,5 mm.*
1312 a 18 : *Junta interna vidrio*
1328 : *Juego ángulos vulcanizados (1319-1320)*
*(Depende de las juntas interiores)*
1339 a 1343 : *Distanciador Isolante (de 10 a 18 mm)*
*(Depende del vidrio utilizado)*
1319 : *Junta Montante int. 11 mm*
1320 : *Junta travesaño int. 4,5 mm*
1382 : *Tornillos Travesaño 4,8 x 16*
1412 : *Calzo cerco y vidrio intercalario*

## Secciones constructivas

***Sección Vertical J-J'***
***Superior a Muro***







***Sección Vertical E-E'***
***Inferior a Suelo***






# Secciones constructivas

PARA VIDRIO INTERIOR DE **8,8**




PARA VIDRIO INTERIOR DE **6,8**







***Sección Vertical M-M'***
***Con vidrio monolítico y panel en ambos lados***



## Secciones constructivas

***Sección Horizontal D-D'***
***Con vidrio monolitco y panel.***







***Sección Horizontal K-K'***
***Lateral a Muro***






grupo alugom

www.alugom.com

**Alugom Alicante, s.l.**
ALMACEN DE ALUMINIO
*ALICANTE*
*Telf.: 965 128228 - FAX : 965 181692*
*email: al.alicante@alugom.com*

**Alugom Barcelona, s.a.u.**
ALMACEN DE ALUMINIO
*CERDANYOLA DEL VALLES - Barcelona*
*Telf.: 93 5942292 - FAX : 93 5922343*
*email: al.barcelona@alugom.com*

**Alugom Cantabria**
ALMACEN DE ALUMINIO
*IGOLLO DE CAMARGO - Cantabria*
*Telf.: 942 342336 - FAX : 942 344253*
*email: al.cantabria@alugom.com*

**Alugom Lorca, s.l.**
ALMACEN DE ALUMINIO
*LORCA - Murcia*
*Telf.: 968 476400- FAX : 968 476414*
*email: al.lorca@alugom.com*

**Alugom Madrid, s.a.u.**
ALMACEN DE ALUMINIO
*MOSTOLES - Madrid*
*Telf.: 91 6164625 - FAX : 91 6165750*
*email: alugom@alugom.com*

**Alugom Torrejón, s.l.u.**
ALMACEN DE ALUMINIO
*TORREJON DE ARDOZ - Madrid*
*Telf.: 91 6766134- FAX : 91 6772968*
*email: al.torrejon@alugom.com*

**Alugom Zaragoza, s.l.u.**
ALMACEN DE ALUMINIO
*ZARAGOZA*
*Telf.: 976 414517- FAX : 976 414202*
*email: al.zaragoza@alugom.com*

AENOR ER Empresa Registrada ER-0284/2002
AENOR Gestión Ambiental GA-2005/0259
QUALITAL
QUALITHERM MARCA DE CALIDAD PARA SISTEMAS CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
QUALICOAT
QUALIDECO
IQNet
EURAS EWAA Qualanod

www.alugom.com www.alugom.com www.alugom.com www.alugom.com www.alugom.com www