

ALUGOM

Serie

ALG 75 MÁXIMA HS

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 75 mm

Sección de Hoja..... 69,5 mm

Acristalamiento Hoja..... 16 - 42 mm

Acristalamiento Cerco..... 19 - 53 mm

junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **100 kg⁽¹⁾**

Hoja Oscilo Batiente: **140 kg⁽¹⁾**

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm⁽¹⁾

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico. Con herraje oculto.

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E900
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1,1 W/m² K
Transmitancia térmica con HQ** Uw		1,0 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		1,7 W/m² K
Transmitancia térmica Uf con "HQ" ^		1,5 W/m² K
Aislamiento Acústico***		45 (-2;-6) dB






* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Laminar 4+4 Acústico/ 16 mm/ Laminar 5+5 Acústico. - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura




Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico ALUGOM.


ALG 75 MÁXIMA HS

16779H


Cercos 30 mm ALG 75 HS

**16764H****NO STOCK**


Cercos 27 mm ALG 75 HS

**8190H****NO STOCK**


Cercos Solape 30 mm ALG 75 HS

**16789H**


Hoja ALG 75 HS

**16766H**


Perfil Inversora ALG 75 HS

**16767H**


Pilastra Asimétrica 30 mm ALG 75 HS

**16768H**


Pilastra Simétrica 50 mm ALG 75 HS

**20796H**


Pilastra reducida para hoja oculta

**20218**


Junquillo largo 36 mm

**20217**


Junquillo largo 28 mm

**20318**


Junquillo largo 21.5 mm

**20334**


Junquillo largo 14.5 mm

**21087**


Junquillo largo 10.5 mm

**16790**


Acople Junquillo ALG 75 HS

**8592M**


Esquinero Regulable Macho ALG 75

**8591M**


Esquinero Regulable Hembra ALG 75

**18215L**


Esquinero 90° Recto ALG 75

**8482H**

Unión de Cercos ALG 75 HS

**16319H****NO STOCK**


Condensación ALG 75

**20271**


Junquillo alg hoja oculta

**20075**

Unión Cercos alg

**20093**

Junta Cercos Garganta alg

**10077**

Reductor de Vidrio 10 mm

**10078**

Reductor de Vidrio 12 mm

**9829**

Reductor de Vidrio 18 mm

**8412**


Pletina falleba

**8428**


Viereteaguas

**16321**


Solapa Clip 30 mm

**16322**

Solapa Clip 45 mm

**16323**

Solapa Clip 65 mm

**NO STOCK** FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.



Cremonas y Manillas	5590 Cremona KORA oscilo	5600 Cremona KORA batiente	A22001 Cremona KORA c/ llave	4704 Cremona EURO AWAY	4705 Mango extraíble EURO	5475 Cremona ASIA oscilo	5497 Cremona ASIA batiente	4725 Cremona PRIMA oscilo	4792 Cremona PRIMA KEY oscilo	4723 Cremona PRIMA batiente	4761 Cremona PRIMA KEY batiente	5022 Cremona PRIMA industrial	4190 Manilla BÁSICA C/7	5183 Manilla BÁSICA C/7 llave	5398 Manilla ATLANTA C/7	5389 Manilla TOULON C/7	5191 Manilla KORA C/7		
	5583 Manilla WONDER C/7 derecha	5584 Manilla WONDER C/7 izquierda	5079 Manilla PREMIUM	5080 Manilla PREMIUM con llave	5147 Manilla NP ULTRA Alugom	5143 Manilla NP ULTRA cuadrada	5144 Manilla NP ULTRA redonda	5535 Manilla NP Redonda con llave	5532 Manilla KORA 175 C/8	Escuadras		1306 Escuadra exterior	4847 Escuadra cerco/hoja	5133 Escuadra cerco	4710 Escuadra alineam. 14 mm	4326 Escuadra Hoja balconera	4742 Escuadra cerco y hoja	Bisagras	
4727 Bisagra FLASH derecha	4728 Bisagra FLASH izquierda	4768 Bisagra 3ª hoja	4769 Bisagra extremo "jirafa"	4352 Bisagra ventana 3 hojas	4316 Bisagra apertura externa	4744 Bisagra balcón 24.5 mm	A21015 Kit bisagras CHIC abatible	A25049 Bisagra puerta (CE) Fulcra	A21016 Resbalón CHIC abatible	A23006 Bisagra oculta Canal EU. CHIC	Mecanismo de apertura		4613 Mecanismo bidireccional PRACT.	5145 Mecanismo NP PRACT.	5081 Mecanismo unidireccional OS-BA	5399 Mecanismo NP OS-BA.	5153 Mec. unidireccional APERT. EXTERNA 33.5 mm	5527 Mecanismo bidireccional APERT. EXTERNA 29 mm	
5154 Cuadradillo 7 x 80 mm	Varios		5122 Pieza soporte clip plano	5121 Pieza soporte clip exterior	5120 Pieza soporte clip interior	4012 Clip guía	4008 Patin apoyo hoja	4078 Pieza sujeción junquillo curvo	5425 Escuadra junquillos curvos	1417 Calzo acristalamiento	A23178 Motor VARIA SLIM CADENA	Elementos de Cierre		4720 Cerradero lateral doble pletina zamak	4004 Cerradero lateral doble pletina nylon	4842 Cerradero superior regulable oscilo	4005 Cerradero lateral pletina nylon	4848 Microventación batiente	
4739 Terminal pletina metálico	4003 Terminal de pletina cremona	4840 Kit pasador hoja pasiva metal (sup. e inf.)	4002 Pasador oculto long. variable	4007 Cierre complem. cremona	5002 Cerradero complement.	5026 Bulón regulable	4366 Cierre bisagra oculta	4846 Tercer punto de cierre	5450 Tercer punto de cierre CHIC	4380 Kit cremona 2 hojas	4860 Pasador bidireccional Palanca	4714 Kit cremona 1 hoja	4731 Pasador INCA 2ªH Canal 18	4010 Compás corto RALLETY	4085 Compás largo RALLETY 250	4011 Compás LASER telescópico	5040 Limitador apertura		
4754 Retenedor de hoja	4739 Terminal pletina metálico	4003 Terminal de pletina cremona	4840 Kit pasador hoja pasiva metal (sup. e inf.)	4025 Kit cremona	4002 (2 uds) 4003 (2 uds) 4025 4008		4002 (2 uds) 4003 (2 uds) 4025 4008		4002 (2 uds) 4003 (2 uds) 4025 4008		4002 (2 uds) 4003 (2 uds) 4025 4008		4002 (2 uds) 4003 (2 uds) 4025 4008		4002 (2 uds) 4003 (2 uds) 4025 4008		4002 (2 uds) 4003 (2 uds) 4025 4008		

Detalles Técnicos


2

Accesorios

ALG 75 MÁXIMA HS

Tapas	5184 Tapa inversora ALG 75 HS 	4994 Tapa rígida canal 	4337 Embellec. salida aguas c/membr. 	4035 Embellec. salida aguas 	Sistema HQ	5087 Termoperfil [A] 11 x 27.5 mm 	5090 Termoperfil [O] 12 x 18.5 mm 	5108 Termoperfil [P] 14 x 26.5 mm 	5115 Termoperfil [T3] 35.5 x 34 mm 	5116 Termoperfil [T5] (34.5 x 23.5 mm) 	5096 Banda aislante vidrio 36 x 5 mm 	Tacos	5159 Taco pilastra 30 mm 	4347 Taco pilastra 50 mm 	Juntas	5018 Junquillo coextrusión 	A22020 Junta cerco HS 
	A22021 Junta Junquillo HS 	A25033 Junta co-extruida de EPDM 	5488 Junta paso inferior 	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm 		1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm 	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm 	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm 	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm 	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm 	5073 Junta central 		5181 Refuerzo Central HS 	5582 Junta central celular ALG 75 HS 		A21024 Ángulo vulcanizado ALG 75 HS 	5105 Ángulo vulcanizado junta central 
1313 Junta interna vidrio 4.4 mm 	1314 Junta interna vidrio 6.4 mm 	1315 Junta interna vidrio 8.4 mm 	1316 Junta interna vidrio 10.4 mm 	1317 Junta interna vidrio 12.4 mm 	1318 Junta interna vidrio 14.4 mm 	1361 Junta interna vidrio 11.4 mm 	1362 Junta interna vidrio 13.4 mm 	A23019 Junta acristalamiento 	5155 Adhesivo poliuretano 	1417 Calzo Acristalamiento de 48 mm 							

Representación gráfica termo perfiles



Útiles

5112 Útil sistema alg
5015 Plantilla escuadra exterior
4729 Bobina pletina poliamida
A23104 Útil alg VISTA y HS

Fresas


5199 Fresa Cerco ALG 75 máxima HS

Varios


Ver ampliado en página según índice:
 • Accesorios Oscilo batiente
 • Kit Oscilo batiente
 • Herraje oculto
 • Kit Oscilo Paralela
 Cerraduras en apartado 7.9

TABLA ACRISTALAMIENTO HOJAS
CON JUNTAS INTERIORES DE CLIP

SÓLO JUNTA INTERIOR



REDUCTOR DE VIDRIO Y
JUNTA INTERIOR



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO							
	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1361
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)						
VIDRIO DE 42 mm	●						
VIDRIO DE 41 mm		●					
VIDRIO DE 40 mm			●				
VIDRIO DE 39 mm			●				
VIDRIO DE 38 mm				●			
VIDRIO DE 37 mm				●			
VIDRIO DE 36 mm					●		
VIDRIO DE 35 mm					●		
VIDRIO DE 34 mm						●	
VIDRIO DE 33 mm							●
VIDRIO DE 32 mm							●

JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO							
	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1361
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)						
VIDRIO DE 32 mm	+ 10078 		+ 10077 				
VIDRIO DE 30 mm			+ 10078 	+ 10077 			
VIDRIO DE 28 mm				+ 10078 	+ 10077 		
VIDRIO DE 24 mm	+ 9829 				+ 10078 	+ 10077 	
VIDRIO DE 22 mm			+ 9829 			+ 10078 	
VIDRIO DE 20 mm				+ 9829 			
VIDRIO DE 18 mm					+ 9829 		
VIDRIO DE 16 mm						+ 9829 	