

### Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 75 mm

Sección de Hoja..... 69,5 mm

Acristalamiento Hoja..... 9 - 43 mm

Acristalamiento Cerco..... 19 - 53 mm } Incluyen Juntas Acristalar junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **150 kg** (1)

Hoja Oscilo Batiente: **150 kg** (1)

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico. Con herraje oculto.

### Clasificación Obtenida

|                        |       |             |
|------------------------|-------|-------------|
| Permeabilidad al aire* | CLASE | <b>4</b>    |
| Estanqueidad al agua*  | CLASE | <b>E900</b> |
| Resistencia al viento* | CLASE | <b>C5</b>   |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Transmitancia térmica** Uw               | <b>1,1 W/m² K</b>    |
| Transmitancia térmica con HQ** Uw        | <b>1,0 W/m² K</b>    |
| Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^ | <b>1,7 W/m² K</b>    |
| Transmitancia térmica Uf con "HQ" ^      | <b>1,5 W/m² K</b>    |
| Aislamiento Acústico***                  | <b>45 (-1;-4) dB</b> |






\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

\*\* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010/Intercalario de 0.08

\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020


### Posibilidades de Apertura



Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico ALUGOM.

## 16779H


Cerco 30 mm ALG 75 HS



## 16764H

NO STOCK


Cerco 27 mm ALG 75 HS



## 8190H


NO STOCK

Cerco Solape 30 mm ALG 75 HS




## 16789H

Hoja ALG 75 HS




## 16766H

Perfil Inversora ALG 75 HS




## 16767H

Pilastra Asimétrica 30 mm ALG 75 HS




## 16768H

Pilastra Simétrica 50 mm ALG 75 HS




## 20796H

Pilastra reducida para hoja oculta




## 20218

Junquillo largo 36 mm




## 20217

Junquillo largo 28 mm




## 20318

Junquillo largo 21,5 mm




## 20334

Junquillo largo 14,5 mm




## 21087

Junquillo largo 10,5 mm




## 16790

Acople Junquillo ALG 75 HS




## 8592M

Esquinero Regulable Macho ALG 75




## 8591M

Esquinero Regulable Hembra ALG 75




## 18215H

Esquinero 90° Recto ALG 75



## 8482H


Unión de Cercos ALG 75 HS



## 16319H

NO STOCK

Condensación ALG 75



## 20271

Junquillo alg hoja oculta



## 20075

Unión Cercos ALG



## 20093

Junta Cercos Garganta alg



## 10077

Reductor de vidrio 10 mm



## 10078

Reductor de vidrio 12 mm



## 9829

Reductor de vidrio 18 mm



## 8412

Pletina falleba




## 8428

Vierteaguas




## 16321

Solapa clip 30 mm




## 16322

Solapa clip 45 mm



## 16323

Solapa clip 65 mm



NO STOCK


FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

|                                      |                                           |                                             |                                            |                                                            |                                              |                                               |                                             |                                             |                                                |                                             |                                           |                                                |                                                 |                                                                  |                                                            |                                                      |                                                    |                                                |                                         |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cremonas y Manillas                  | <b>5590</b><br>Cremona KORA oscilo        | <b>5600</b><br>Cremona KORA batiente        | <b>A22001</b><br>Cremona KORA c/ llave     | <b>4704</b><br>Cremona EURO AWAY                           | <b>4705</b><br>Mango extraíble EURO          | <b>5475</b><br>Cremona ASIA oscilo            | <b>5497</b><br>Cremona ASIA batiente        | <b>4725</b><br>Cremona PRIMA oscilo         | <b>4792</b><br>Cremona PRIMA KEY oscilo        | <b>4723</b><br>Cremona PRIMA batiente       | <b>4761</b><br>Cremona PRIMA KEY batiente | <b>5022</b><br>Cremona PRIMA industrial        | <b>4190</b><br>Manilla BÁSICA C/7               | <b>5183</b><br>Manilla BÁSICA C/7 llave                          | <b>5398</b><br>Manilla ATLANTA C/7                         | <b>5389</b><br>Manilla TOULON C/7                    | <b>5191</b><br>Manilla KORA C/7                    |                                                |                                         |                                                 |
|                                      | <b>5583</b><br>Manilla WONDER C/7 derecha | <b>5584</b><br>Manilla WONDER C/7 izquierda | <b>5079</b><br>Manilla PREMIUM             | <b>5080</b><br>Manilla PREMIUM con llave                   | <b>5147</b><br>Manilla NP ULTRA Alugom       | <b>5143</b><br>Manilla NP ULTRA cuadrada      | <b>5144</b><br>Manilla NP ULTRA redonda     | <b>5535</b><br>Manilla NP Redonda con Llave | <b>5532</b><br>Manilla KORA 175 C/8            | Escuadras                                   |                                           | <b>1306</b><br>Escuadra exterior               | <b>4847</b><br>Escuadra cerco/hoja              | <b>5133</b><br>Escuadra cerco                                    | <b>4710</b><br>Escuadra alineam. 14 mm                     | <b>4326</b><br>Escuadra Hoja balconera               | <b>4742</b><br>Escuadra Cerco y Hoja               | Bisagras                                       |                                         | <b>4724</b><br>Bisagra 2ª hoja oscil. simétrica |
| <b>4727</b><br>Bisagra FLASH derecha | <b>4728</b><br>Bisagra FLASH izquierda    | <b>4768</b><br>Bisagra 3ª hoja              | <b>4769</b><br>Bisagra extremo "jirafa"    | <b>4352</b><br>Bisagra ventana 3 hojas                     | <b>4744</b><br>Bisagra balcón 24,5 mm        | <b>4316</b><br>Bisagra apertura externa       | <b>A21015</b><br>Kit bisagras CHIC Abatible | <b>A21016</b><br>Resbalón CHIC Abatible     | <b>A23006</b><br>Bisagra oculta Canal EU. CHIC | Mecanismo de apertura                       |                                           | <b>5081</b><br>Mecanismo unidireccional oscilo | <b>4613</b><br>Mecanismo bidireccional batiente | <b>5153</b><br>Mecanismo unidireccional apertura externa 33,5 mm | <b>5527</b><br>Mecanismo bidireccional apertura externa 29 | <b>5154</b><br>Cuadradillo 7 x 80 mm                 | <b>5145</b><br>Mecanismo batiente NP               |                                                |                                         |                                                 |
| Varios                               | <b>5122</b><br>Pieza soporte clip plano   | <b>5121</b><br>Pieza soporte clip exterior  | <b>5120</b><br>Pieza soporte clip interior | <b>4012</b><br>Clip guía                                   | <b>4008</b><br>Patin apoyo hoja              | <b>4078</b><br>Pieza sujeción junquillo curvo | <b>A21015</b><br>Kit bisagras CHIC Abatible | <b>5425</b><br>Escuadra junquillos curvos   | <b>5097</b><br>Banda aislante cerco 5 x 26     | <b>5096</b><br>Banda aislante vidrio 5 x 36 | <b>1417</b><br>Calzo acristalamiento      | <b>A23178</b><br>Motor VARIA SLIM CADENA       | Elementos de Cierre                             |                                                                  | <b>4720</b><br>Cerradero lateral doble pletina Zamak       | <b>4004</b><br>Cerradero lateral doble pletina nylon | <b>4842</b><br>Cerradero superior regulable oscilo | <b>4005</b><br>Cerradero lateral pletina nylon |                                         |                                                 |
|                                      | <b>4848</b><br>Microventación batiente    | <b>4739</b><br>Terminal pletina metálico    | <b>4003</b><br>Terminal de pletina cremona | <b>4840</b><br>Kit pasador hoja pasiva metal (sup. e inf.) | <b>4002</b><br>Pasador oculto long. variable | <b>4007</b><br>Cierre complem. cremona        |                                             | <b>5002</b><br>Cerradero complement.        | <b>5026</b><br>Bulón regulable                 | <b>4366</b><br>Cierre bisagra oculta        | <b>4846</b><br>Tercer punto de cierre     | <b>4380</b><br>Kit cremona 2 hojas             | <b>4860</b><br>Pasador bidireccional Palanca    | <b>4714</b><br>Kit cremona 1 hoja                                | <b>4731</b><br>Pasador INCA 2ªH Canal 18                   | <b>5450</b><br>Tercer punto de cierre CHIC           | <b>4010</b><br>Compás corto RALLETY                | <b>4085</b><br>Compás largo RALLETY 250        | <b>4011</b><br>Compás LASER telescópico |                                                 |
| <b>5040</b><br>Limitador apertura    | <b>4754</b><br>Retenedor de hoja          | <b>4739</b><br>Terminal pletina metálico    | <b>4003</b><br>Terminal de pletina cremona | <b>4840</b><br>Kit pasador hoja pasiva metal (sup. e inf.) | <b>4025</b><br>Kit cremona                   |                                               |                                             |                                             |                                                |                                             |                                           |                                                |                                                 |                                                                  |                                                            |                                                      |                                                    |                                                |                                         |                                                 |
|                                      |                                           |                                             |                                            |                                                            |                                              |                                               |                                             |                                             |                                                |                                             |                                           |                                                |                                                 |                                                                  |                                                            |                                                      |                                                    |                                                |                                         |                                                 |

|                                               |                                               |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                  |                                        |                                                  |                                                   |                                                  |                                                    |                                                  |                                                       |                                               |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tapas                                         | <b>5184</b><br>Tapa inversora<br>alg75 HS     | <b>4994</b><br>Tapa<br>rígida<br>canal                      | <b>4337</b><br>Embellec.<br>salida aguas<br>c/membr.        | <b>4035</b><br>Embellec. salida<br>aguas                    | Termo<br>Perfiles HQ                                            | <b>5087</b><br>[A]<br>11 x 27,5 mm                              | <b>5090</b><br>[O]<br>12 x 18,5 mm                               | <b>5108</b><br>[P]<br>14 x 26,5 mm     | <b>5115</b><br>[T3]<br>35 x 33,5 mm              | <b>5116</b><br>[T5]<br>34,5 x 23,5 mm             | Tacos                                            | <b>5159</b><br>Taco pilastra 30                    | <b>4347</b><br>Taco pilastra 50                  | Juntas                                                | <b>5018</b><br>Junquillo<br>coextrusión       | <b>A22020</b><br>Junta cerco<br>HS            | <b>A22021</b><br>Junta Junquillo<br>HS        |
|                                               |                                               |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                  |                                        |                                                  |                                                   |                                                  |                                                    |                                                  |                                                       |                                               |                                               |                                               |
| <b>5529</b><br>Junta perimetral<br>espuma     | <b>5488</b><br>Junta paso<br>inferior         | <b>5194</b><br>Junta interior<br>acristalamiento<br>de 2 mm | <b>1337</b><br>Junta interior<br>acristalamiento<br>de 3 mm | <b>1338</b><br>Junta interior<br>acristalamiento<br>de 4 mm | <b>4089</b><br>Junta interior<br>acristalamiento<br>de 5 a 6 mm | <b>4091</b><br>Junta interior<br>acristalamiento<br>de 7 a 8 mm | <b>5261</b><br>Junta interior<br>acristalamiento<br>de 9 a 10 mm | <b>5073</b><br>Junta central           | <b>5181</b><br>Refuerzo Central<br>HS            | <b>5582</b><br>Junta central celular<br>alg 75 HS | <b>A21024</b><br>Ángulo Vulcanizado<br>alg 75 HS | <b>5105</b><br>Ángulo vulcanizado<br>junta central | <b>4057</b><br>Junta exterior<br>acristalamiento | <b>4850</b><br>Junta exterior<br>acristalamiento alas | <b>1311</b><br>Junta interna vidrio<br>2,4 mm | <b>1312</b><br>Junta interna vidrio<br>3,4 mm | <b>1313</b><br>Junta interna vidrio<br>4,4 mm |
|                                               |                                               |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                  |                                        |                                                  |                                                   |                                                  |                                                    |                                                  |                                                       |                                               |                                               |                                               |
| <b>1314</b><br>Junta interna vidrio<br>6,4 mm | <b>1315</b><br>Junta interna vidrio<br>8,4 mm | <b>1316</b><br>Junta interna vidrio<br>10,4 mm              | <b>1317</b><br>Junta interna vidrio<br>12,4 mm              | <b>1318</b><br>Junta interna vidrio<br>14,4 mm              | <b>1361</b><br>Junta interna vidrio<br>11,4 mm                  | <b>1362</b><br>Junta interna vidrio<br>13,4 mm                  | <b>A23019</b><br>Junta acristalamiento                           | <b>5155</b><br>Adhesivo<br>Poliuretano | <b>1417</b><br>Calzo Acristalamiento<br>de 48 mm |                                                   |                                                  |                                                    |                                                  |                                                       |                                               |                                               |                                               |
|                                               |                                               |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                  |                                        |                                                  |                                                   |                                                  |                                                    |                                                  |                                                       |                                               |                                               |                                               |

## Representación gráfica termo perfiles



### Útiles

- 5112** Útil sistema alg
- 5015** Plantilla escuadra exterior
- 4729** Bobina pletina poliamida
- A23104** Útil alg VISTA y HS

### Fresas

- 5123** Fresa Cerco alg 75 máxima
- 5199** Fresa Cerco alg 75 máxima HS
- 5124** Fresa Hoja alg 75 máxima
- 5177** Fresa Hoja alg 75 máxima

### Varios

- Ver ampliado en página según índice:
- Accesorios Oscilo batiente
  - Kit Oscilo batiente
  - Herraje oculto
  - Kit Oscilo Paralela
- Cerraduras en apartado 7.9

| Juntas Exteriores                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A23019                                                                                |
|    |
| 4057                                                                                  |
|    |
| 4850                                                                                  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |


alg 75 MÁXIMA HS

[illegible]


## APARTADO 1.5

TABLA ACRISTALAMIENTO HOJAS  
CON JUNTAS INTERIORES DE CLIP

SÓLO JUNTA INTERIOR



REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA INTERIOR



| JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO | 2                  | 3    | 4    | 6    | 8    | 10   | 11   |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                      | 1311               | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1361 |
| SOLO CON JUNTA INTERIOR              | Vidrios de (en mm) |      |      |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 42 mm                      | ●                  |      |      |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 41 mm                      |                    | ●    |      |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 40 mm                      |                    |      | ●    |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 39 mm                      |                    |      | ●    |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 38 mm                      |                    |      |      | ●    |      |      |      |
| VIDRIO DE 37 mm                      |                    |      |      | ●    |      |      |      |
| VIDRIO DE 36 mm                      |                    |      |      |      | ●    |      |      |
| VIDRIO DE 35 mm                      |                    |      |      |      | ●    |      |      |
| VIDRIO DE 34 mm                      |                    |      |      |      |      | ●    |      |
| VIDRIO DE 33 mm                      |                    |      |      |      |      |      | ●    |
| VIDRIO DE 32 mm                      |                    |      |      |      |      |      | ●    |

| JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO | 2                  | 3    | 4       | 6       | 8       | 10      | 11   |
|--------------------------------------|--------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
|                                      | 1311               | 1312 | 1313    | 1314    | 1315    | 1316    | 1361 |
| SOLO CON JUNTA INTERIOR              | Vidrios de (en mm) |      |         |         |         |         |      |
| VIDRIO DE 32 mm                      | + 10078            |      | + 10077 |         |         |         |      |
| VIDRIO DE 30 mm                      |                    |      | + 10078 | + 10077 |         |         |      |
| VIDRIO DE 28 mm                      |                    |      |         | + 10078 | + 10077 |         |      |
| VIDRIO DE 24 mm                      | + 9829             |      |         |         | + 10078 | + 10077 |      |
| VIDRIO DE 22 mm                      |                    |      | + 9829  |         |         | + 10078 |      |
| VIDRIO DE 20 mm                      |                    |      |         | + 9829  |         |         |      |
| VIDRIO DE 18 mm                      |                    |      |         |         | + 9829  |         |      |
| VIDRIO DE 16 mm                      |                    |      |         |         |         | + 9829  |      |