

# ALUGOM

## Serie

## ALG VISTA

### Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 75 mm

Sección de Hoja..... 75 mm

Acristalamiento Hoja..... 16 - 38 mm

Acristalamiento Cerco..... 19 - 52 mm

junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **100 kg<sup>(1)</sup>**

Hoja Oscilo Batiente: **140 kg<sup>(1)</sup>**

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1500 mm x 1500 mm<sup>(1)</sup> - Hoja 20712L

1500 mm x 2200mm - Hoja 20845

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial. Con herraje OCULTO.

### Clasificación Obtenida



|                                                           |       |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Permeabilidad al aire*                                    | CLASE | <b>4</b>             |
| Estanqueidad al agua*                                     | CLASE | <b>E 1050</b>        |
| Resistencia al viento*                                    | CLASE | <b>C5</b>            |
|                                                           |       |                      |
| Transmitancia térmica** <b>U<sub>w</sub></b>              |       | <b>1.3 W/m² K</b>    |
| Transmitancia térmica <b>U<sub>f</sub></b> (Nudo lateral) |       | <b>1.7 W/m² K</b>    |
| Aislamiento Acústico***                                   |       | <b>44 (-2;-8) dB</b> |

\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm


\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

\*\*\* Ventana de 2 hojas OS-BA de 1230 x 1480; vidrio 5+5 Acústico/14/5+5 Acústico UNE-EN ISO 14351-1:2006+A2:2017 Anexo B

### Posibilidades de Apertura
























Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico ALUGOM.

**20705H**  
Cercos ALG VISTA**20712L**  
Hoja ALG VISTA**20713L**  
Hoja Inversora ALG VISTA**20845**  
Hoja Balconera ALG VISTA**20844**  
Hoja Inver. Balconera ALG VISTA**20708**  
Acople Ext. Inversora ALG VISTA**20709**  
Acople Int. Inversora ALG VISTA**20769**  
Tapeta Simétrica Central ALG VISTA**A23124**  
Junquillo de Coextrusión ALG VISTA**20710**  
Junquillo de Aluminio ALG VISTA**8428**  
Vierteaguas**20840H**  
Pilastra 13 mm Reducida ALG VISTA**20870H**  
Pilastra 30 mm Asimétrica ALG VISTA**20941H**  
Pilastra Simétrica 30mm ALG VISTA**21309H**  
Pilastra Reducida (junquillo de 32)**8592M**  
Esquinero Macho**18215L**  
Esquinero 90°**8591M**  
Esquinero Hembra**8482H**  
Unión Cercos**16319H** **NO STOCK**  
Perfil Condensación**8412**  
Pletina Falleba**10077**  
Reductor de Vidrio 10 mm**10078**  
Reductor de Vidrio 12 mm**9829**  
Reductor de Vidrio 18 mm**21278**  
Junquillo 28,5 mm x 32 mm**21279**  
Junquillo 25,5 mm x 32 mm**16321**  
Solapa Clip 30 mm**16322**  
Solapa Clip 45 mm**16323**  
Solapa Clip 65 mm**NO STOCK** FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

2

## ALG VISTA

Página 3 | 

Detalles Técnicos

2


Accesorios

ALG VISTA

Elementos  
de Cierre  
Manilla  
Oculta


A24074

Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.D




A24075

Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.IZQ




A24076

Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.D



A24077

Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.IZQ



A24086

Pasador Hoja Pasiva  
Tijera


A24087

Pasador Hoja Pasiva  
Leva (juego)

A24084

Bisagra Oculta  
H.Pasiva DE.


A24085

Bisagra Oculta  
H.Pasiva IZQ.

A24088


Reenvío cierre  
HOR/VERT

A24089

Punto de Cierre  
Suplementario


A24090

Cerradero Antihurto



A24091


Brazo Complementario (1200-1700)




A24092

Limitador apertura  
<130 kg


A25041

Bisagra Oculta  
Ween Batiente


A25042

Ángulo de reenvío  
c/ cerradero

A25043

Punto de cierre  
suplementario

A25044

Pantín de apoyo  
hoja latón

A25045

Bisagra intermedia  
oculta

A25046

Condensa  
bidireccional a 90°  
para NIX

A25047

Compás de retención  
250 kg


Tapas

A23101


Tapa inversora  
ALG VISTA

4994


Tapa rígida canal




4337

Embellecedor  
salida aguas  
con membrana

4035

Embellecedor  
salida  
aguas


A23018

Tapa central  
simétrica plana

Tacos

5159

Taco pilastra 30 mm



Juntas


A25033

Junta co-extruida  
de EPDM

5582

Junta central celular  
alg 75 HS

A21024

Ángulo vulcanizado  
junta central

5194

Junta interior  
acristalamiento  
de 2 mm

1337

Junta interior  
acristalamiento  
de 3 mm

1338

Junta interior  
acristalamiento  
de 4 mm

4089

Junta interior  
acristalamiento  
de 5 a 6 mm

4091

Junta interior  
acristalamiento  
de 7 a 8 mm

5261

Junta interior  
acristalamiento  
de 9 a 10 mm

1311

Junta interna  
vidrio 2,4 mm

1312

Junta interna  
vidrio 3,4 mm

1313

Junta interna  
vidrio 4,4 mm

1314

Junta interna  
vidrio 6,4 mm

1315

Junta interna  
vidrio 8,4 mm

1316

Junta interna  
vidrio 10,4 mm

1361

Junta interna  
vidrio 11,4 mm

1317

Junta interna  
vidrio 12,4 mm

1362

Junta interna  
vidrio 13,4 mm

1318

Junta interna  
vidrio 14,4 mm

A23124

Junquillo  
coextrusión

A22021

Junta  
junquillo HS

A22020

Junta cerco HS




4057

Junta exterior  
acristalamiento

Varios

Varios



5155

Adhesivo  
poliuretano


Útil

Útil



A23104

Útil ALG VISTA



Útiles

A23104 Útil ALG VISTA y HS

Fresas

A23103 Fresa ALG VISTA


Varios

Ver ampliado en página según índice:


- Accesorios Oscilo batiente
- Kit Oscilo batiente
- Herraje oculto

TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS (JUNQUILLO DE COEXTRUSIÓN A23124)  
CON JUNTA INTERIOR DE CLIP

CON JUNTA INTERIOR  
PARA HUECO DE 34 mm



REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA  
INTERIOR  
PARA HUECO DE 34 mm




| JUNTAS<br>INTERIORES DE<br>ACRISTALAMIENTO |                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                                            | 1311               | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 |
| <b>SOLO CON JUNTA INTERIOR</b>             | Vidrios de (en mm) |      |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 38 mm                            | ●                  |      |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 37 mm                            | ●                  |      |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 36 mm                            |                    | ●    |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 35 mm                            |                    |      | ●    |      |      |      |
| VIDRIO DE 34 mm                            |                    |      |      | ●    |      |      |
| VIDRIO DE 33 mm                            |                    |      |      | ●    |      |      |
| VIDRIO DE 32 mm                            |                    |      |      |      | ●    |      |
| VIDRIO DE 31 mm                            |                    |      |      |      | ●    |      |
| VIDRIO DE 30 mm                            |                    |      |      |      |      | ●    |


| JUNTAS<br>INTERIORES DE<br>ACRISTALAMIENTO |                    |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                            | 1311               | 1312           | 1313           | 1314           | 1315           | 1316           |
| <b>SOLO CON JUNTA INTERIOR</b>             | Vidrios de (en mm) |                |                |                |                |                |
| VIDRIO DE 28 mm                            | +<br>10077<br>     |                |                |                |                |                |
| VIDRIO DE 26 mm                            | +<br>10078<br>     | +<br>10077<br> |                |                |                |                |
| VIDRIO DE 24 mm                            |                    | +<br>10078<br> | +<br>10077<br> |                |                |                |
| VIDRIO DE 22 mm                            |                    |                | +<br>10078<br> | +<br>10077<br> |                |                |
| VIDRIO DE 20 mm                            | +<br>9829<br>      |                |                | +<br>10078<br> | +<br>10077<br> |                |
| VIDRIO DE 18 mm                            |                    | +<br>9829<br>  |                |                | +<br>10078<br> | +<br>10077<br> |
| VIDRIO DE 16 mm                            |                    |                | +<br>9829<br>  | +<br>9829<br>  |                | +<br>10078<br> |

TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS (JUNQUILLO DE ALUMINIO 20710)  
CON JUNTA INTERIOR DE CLIP

CON JUNTA INTERIOR  
PARA HUECO DE 34 mm



REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA  
INTERIOR  
PARA HUECO DE 34 mm



| JUNTAS<br>INTERIORES DE<br>ACRISTALAMIENTO |                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                                            | 1311               | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 |
| <b>SOLO CON JUNTA INTERIOR</b>             | Vidrios de (en mm) |      |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 36 mm                            | ●                  |      |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 35 mm                            | ●                  |      |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 34 mm                            |                    | ●    |      |      |      |      |
| VIDRIO DE 33 mm                            |                    |      | ●    |      |      |      |
| VIDRIO DE 32 mm                            |                    |      |      | ●    |      |      |
| VIDRIO DE 31 mm                            |                    |      |      | ●    |      |      |
| VIDRIO DE 30 mm                            |                    |      |      |      | ●    |      |
| VIDRIO DE 28 mm                            |                    |      |      |      | ●    |      |
| VIDRIO DE 26 mm                            |                    |      |      |      |      | ●    |

| JUNTAS<br>INTERIORES DE<br>ACRISTALAMIENTO |                    |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 1311               | 1312       | 1313       | 1314       | 1315       | 1316       |
| <b>SOLO CON JUNTA INTERIOR</b>             | Vidrios de (en mm) |            |            |            |            |            |
| VIDRIO DE 26 mm                            | +<br>10077         |            |            |            |            |            |
| VIDRIO DE 24 mm                            | +<br>10078         | +<br>10077 |            |            |            |            |
| VIDRIO DE 22 mm                            |                    | +<br>10078 | +<br>10077 |            |            |            |
| VIDRIO DE 20 mm                            |                    |            | +<br>10078 | +<br>10077 |            |            |
| VIDRIO DE 18 mm                            | +<br>9829          |            |            | +<br>10078 | +<br>10077 |            |
| VIDRIO DE 16 mm                            |                    | +<br>9829  |            |            | +<br>10078 | +<br>10077 |
| VIDRIO DE 14 mm                            |                    |            | +<br>9829  | +<br>9829  |            | +<br>10078 |