

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta abierta con Junta Central

Sección de Marco..... 75 mm

Sección de Hoja..... 75 mm

Acrislamiento Hoja..... 16 - 38 mm

Acrislamiento Cerco..... 19 - 52 mm

junquillos de altura 22 mm

Peso Máximo por : Hoja Practicable: **100 kg⁽¹⁾**

Hoja Oscilo Batiente: **140 kg⁽¹⁾**

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1500 mm x 1500 mm⁽¹⁾ - Hoja 20712L

1500 mm x 2200mm - Hoja 20845

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial. Con herraje OCULTO.

Clasificación Obtenida



Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua*	CLASE	E 1050
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** U_w		1.3 W/m² K
Transmitancia térmica U_f (Nudo lateral)		1.7 W/m² K
Aislamiento Acústico***		44 (-2;-8) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm


** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas OS-BA de 1230 x 1480; vidrio 5+5 Acústico/14/5+5 Acústico UNE-EN ISO 14351-1:2006+A2:2017 Anexo B

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico ALUGOM.

Cremonas y Manillas	5590 Cremona KORA oscilo batiente	5600 Cremona KORA batiente	5475 Cremona ASIA osc./bat.	5497 Cremona ASIA batiente	5389 Manilla TOULON C/7	5191 Manilla KORA C/7	5586 Manilla KORA C/7 NP	5079 Manilla PREMIUN	5080 Manilla PREMIUN c/llave	5147 Manilla NP Ultra Alugom	5143 Manilla NP Ultra cuadrada	5144 Manilla NP Ultra redonda	A23123 Manilla NP desplazada	A24083 Manilla Oculta NIX	Escuadras	A23001 Escuadra cerco Tetón 22x10	A23002 Escuadra hoja Tetón 21x14
1306 Escuadra exterior	A23020 Escuadra poliamida alg Vista	4710 Escuadra alineam. 14 mm	4742 Escuadra Cerco y Hoja	Bisagras	4727 Bisagra Flash der.	4728 Bisagra Flash izq.	4744 Bisagra balcón 24.5 mm	A21016 Resbalón CHIC Abatible	A21015 Kit bisagras CHIC Abatible	Mecanismo de apertura	5081 Mecanismo cuadrad. unidirec. osc./bat.	4613 Mec. Cuadrad. bidirec. pract.	5154 Cuadrad. 7 x 80 mm	5145 Mecanismo pract. NP	Varios	5122 Pieza soporte clip plano	5120 Pieza soporte clip interior
4008 Patin apoyo hoja	4012 Clip guía	4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	A23178 Motor Varia Slim Cadena	Elementos de Cierre	4720 Cerradero Lateral Doble Pletina Zamak	4842 Cerradero Sup. Regulable Osc/Bat	4005 Cerradero Lateral Pletina Nylon	4004 Cerradero Lateral Doble Pletina Nylon	4848 Microventilación practicable	4025 Kit cremona	4739 Teminal pletina metálico	4003 Terminal de pletina cremona	4840 Kit pasador hoja pasiva metal (sup. e inf.)	4002 Pasador oculto long. variable	4007 Cierre complem. cremona	5002 Cerradero complement.	
5026 Bulón regulable	4366 Cierre bisagra oculta	4846 Tercer punto de cierre	A23007 Calzo vidrio interior alg Vista	4010 Bisagra compás corto ralenti	4085 Bisagra compás largo ralenti	4011 Bisagra Compás Regul. Proyectante	4754 Retenedor de hoja	5040 Limitador apertura	4873 Pasador palanca perimetral	4380 Kit cremona 2 hojas (s/cremona)	4714 Kit cremona 1 hoja (s/cremona)	4731 Pasador Inca 2"H Canal 18	4860 Pasador bidireccional Palanca	A24022 Compás Proyectante C. Europea 10"	A24023 Compás Proyectante C. Europea 16"	A24024 Compás Proyectante C. Europea 22"	A24025 Compás Proyectante C. Europea 28"
										 4004 (2 uds) 4002 (2 uds) 4003 (2 uds) 4025 4008	 4003 (2 uds) 4005 (2 uds) 4025						

Elementos
de Cierre
Manilla
Oculta

A24074 Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.D	A24075 Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.IZQ	A24076 Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.D	A24077 Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.IZQ	A24086 Pasador Hoja Pasiva Tijera	A24087 Pasador Hoja Pasiva Leva	A24084 Bisagra Oculta H.Pasiva DE.	A24085 Bisagra Oculta H.Pasiva IZQ.	A24088 Reenvío cierre HOR/VERT	A24089 Punto de Cierre Suplementario	A24090 Cerradero Antihurto	A24091 Brazo Complementario (1200-1700)	A24092 Limitador apertura <130 kg

Tapas

A23101 Tapa inversora alg vista	4994 Tapa rígida canal	4337 Embellecedor salida aguas con membrana	4035 Embellec. salida aguas	A23018 Tapa central simétrica plana	Tacos	5159 Taco pilastra 30	Juntas	5529 Junta perimetral espuma	5582 Junta central celular alg 75 HS	A21024 Ángulo vulcanizado junta central	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm
1311 Junta Interna Vidrio 2.4 mm	1312 Junta Interna Vidrio 3.4 mm	1313 Junta Interna Vidrio 4.4 mm	1314 Junta Interna Vidrio 6.4 mm	1315 Junta Interna Vidrio 8.4 mm	1316 Junta Interna Vidrio 10.4 mm	1361 Junta Interna Vidrio 11.4 mm	1317 Junta Interna Vidrio 12.4 mm	1362 Junta Interna Vidrio 13.4 mm	1318 Junta Interna Vidrio 14.4 mm	A23124 Junquillo Coextrusión	A22021 Junta Junquillo HS	A22020 Junta cerco HS	Varios	5155 Adhesivo Poliuretano	Útil	A23104 Útil alg Vista

Útiles

A23104 Útil alg Vista y HS

Fresas

A23103 Fresa alg Vista

Varios

Ver ampliado en página según índice:

- Accesorios Oscilo batiente
- Kit Oscilo batiente
- Herraje oculto

Elementos
de Cierre
Manilla
Oculta

A24074 Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.D	A24075 Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.IZQ	A24076 Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.D	A24077 Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.IZQ	A24086 Pasador Hoja Pasiva Tijera	A24087 Pasador Hoja Pasiva Leva	A24084 Bisagra Oculta H.Pasiva DE.	A24085 Bisagra Oculta H.Pasiva IZQ.	A24088 Reenvío cierre HOR/VERT	A24089 Punto de Cierre Suplementario	A24090 Cerradero Antihurto	A24091 Brazo Complementario (1200-1700)	A24092 Limitador apertura <130 kg

Tapas

A23101 Tapa inversora alg vista	4994 Tapa rígida canal	4337 Embellecedor salida aguas con membrana	4035 Embell.ec. salida aguas	A23018 Tapa central simétrica plana	Tacos	5159 Taco pilastra 30	Juntas	5529 Junta perimetral espuma	5582 Junta central celular alg 75 HS	A21024 Ángulo vulcanizado junta central	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm

1311 Junta Interna Vidrio 2.4 mm	1312 Junta Interna Vidrio 3.4 mm	1313 Junta Interna Vidrio 4.4 mm	1314 Junta Interna Vidrio 6.4 mm	1315 Junta Interna Vidrio 8.4 mm	1316 Junta Interna Vidrio 10.4 mm	1361 Junta Interna Vidrio 11.4 mm	1317 Junta Interna Vidrio 12.4 mm	1362 Junta Interna Vidrio 13.4 mm	1318 Junta Interna Vidrio 14.4 mm	A23124 Junquillo Coextrusión	A22021 Junta Junquillo HS	A22020 Junta cerco HS	Varios	5155 Adhesivo Poliuretano	Útil	A23104 Útil alg Vista

Útiles

A23104 Útil alg Vista y HS

Fresas

A23103 Fresa alg Vista


Varios

Ver ampliado en página según índice:


- Accesorios Oscilo batiente
- Kit Oscilo batiente
- Herraje oculto

TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS (JUNQUILLO DE COEXTRUSIÓN A23124)
CON JUNTA INTERIOR DE CLIP

CON JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm



REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA
INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm




JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 38 mm	●					
VIDRIO DE 37 mm	●					
VIDRIO DE 36 mm		●				
VIDRIO DE 35 mm			●			
VIDRIO DE 34 mm				●		
VIDRIO DE 33 mm				●		
VIDRIO DE 32 mm					●	
VIDRIO DE 31 mm					●	
VIDRIO DE 30 mm						●

JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 28 mm	+ 10077					
VIDRIO DE 26 mm	+ 10078	+ 10077				
VIDRIO DE 24 mm		+ 10078	+ 10077			
VIDRIO DE 22 mm			+ 10078	+ 10077		
VIDRIO DE 20 mm	+ 9829			+ 10078	+ 10077	
VIDRIO DE 18 mm		+ 9829			+ 10078	+ 10077
VIDRIO DE 16 mm			+ 9829	+ 9829		+ 10078


NOTA: Acristalamiento ALG VISTA se recomienda intercalario plástico negro

TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS (JUNQUILLO DE ALUMINIO 20710)
CON JUNTA INTERIOR DE CLIP

CON JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm



REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA
INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO						
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 36 mm	●					
VIDRIO DE 35 mm	●					
VIDRIO DE 34 mm		●				
VIDRIO DE 33 mm			●			
VIDRIO DE 32 mm				●		
VIDRIO DE 31 mm				●		
VIDRIO DE 30 mm					●	
VIDRIO DE 28 mm					●	
VIDRIO DE 26 mm						●

JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO						
	1311	1312	1313	1314	1315	1316
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 26 mm	+ 10077					
VIDRIO DE 24 mm	+ 10078	+ 10077				
VIDRIO DE 22 mm		+ 10078	+ 10077			
VIDRIO DE 20 mm			+ 10078	+ 10077		
VIDRIO DE 18 mm	+ 9829			+ 10078	+ 10077	
VIDRIO DE 16 mm		+ 9829			+ 10078	+ 10077
VIDRIO DE 14 mm			+ 9829	+ 9829		+ 10078

NOTA: Acristalamiento ALG VISTA se recomienda intercalario plástico negro