

ALUGOM

Serie

IBIZA

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cerco Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)

Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento**	CLASE	C5
Transmitancia térmica*** Uw		1.6 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		3.7 W/m² K

* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm


** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos


2

Perfiles


IBIZA

17892M


Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza

**17891M**


Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza

**18192M**


Cerco Perimetral Monocarril Ibiza

**20601M**


Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza

**10966**

Tapa Cobertura Cerco Ibiza

**16652L**


Apoyo Cierre Lateral Ibiza

**8412**


Pletina Falleba

**20600**


Carril Central Desmontable

**20768M**


Cerco desmontable 3 carriles

**10967**


Tapa Cobertura Hoja Horiz.

**20272**


Perfil de Rodadura Ibiza

**10969M**


Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm

**18193L**


Hoja Sin Tirador Ibiza

**18964L**


Hoja Tirador Simple Ibiza

**18440L**


Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza

**16261L**


Hoja Tirador Doble Ibiza

**16838**


Hoja Central Reforzada Ibiza

**18938**


Hoja Fijo Ibiza

**10964**


Hoja Central Ibiza

**18175A**


Esquinero Ibiza

**20979**


Canalón 100 Ibiza

**20993**

Premarco Desagüe 80

**20994**

Premarco Desagüe 160



ALUGOM

Serie

IBIZA I-COVEREspecificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cerco Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)


Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	5A
Resistencia al viento**	CLASE	C2
Transmitancia térmica*** Uw		1.6 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		3.7 W/m² K


* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm

** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

Posibilidades de Apertura

Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos


2

Perfiles


IBIZA I-COVER

17892M


Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza

**17891M**


Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza

**18192M**


Cerco Perimetral Monocarril Ibiza

**20601M**








Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza

**10966**


Tapa Cobertura Cerco Ibiza

**16652L**


Apoyo Cierre Lateral Ibiza

**20600**
Carril Central Desmontable**10967**
Tapa Cobertura Hoja Horiz.**18718**
Perfil de Refuerzo**10969M**
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm**8412**
Pletina Falleba**8023**
Batiente de Entrada Ibiza**16836**
Acople Reductor de Vidrio Sencillo Ibiza**18193L**


Hoja Sin Tirador Ibiza

**18964L**


Hoja Tirador Simple Ibiza

**18440L**





Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza

**16261L**


Hoja Tirador Doble Ibiza

**16838**


Hoja Central Reforzada Ibiza

**10964**
Hoja Central Ibiza**18938**
Hoja Fijo Ibiza**18175A**
Esquinero Ibiza**20141**


Tapeta Lateral Solera Oculta Ibiza I-Cover

**20701**


Tapeta Carril Fijo Ibiza I-Cover

**20142**


Tapeta Central Solera Oculta Ibiza I-Cover

**20139**


Perfil Rodadura Solera Bajo Ibiza I-Cover

**20978**


Canalón 100 I-Cover

**20993**

Premarco Desagüe 80

**20994**

Premarco Desagüe 160



ALUGOM

Serie

IBIZA I-LINEEspecificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cerco Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)




Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	6A
Resistencia al viento**	CLASE	C4
Transmitancia térmica*** Uw		1.6 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		3.7 W/m² K


* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm

** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

Posibilidades de Apertura**ALUGOM**

Sección B-B'




Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

17892M


Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza

**17891M**


Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza

**18192M**


Cerco Perimetral Monocarril Ibiza

**20601M**








Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza

**10966**


Tapa Cobertura Cerco Ibiza

**16652L**


Apoyo Cierre Lateral Ibiza

**20600**
Carril Central Desmontable**10967**
Tapa Cobertura Hoja Horiz.**18718**
Perfil de Refuerzo**8412**
Pletina Falleba**8023**
Batiente de Entrada Ibiza**10969M**
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm**16836**
Acople Reductor de Vidrio Sencillo Ibiza**18193L**


Hoja Sin Tirador Ibiza

**18964L**


Hoja Tirador Simple Ibiza

**18440L**





Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza

**16261L**


Hoja Tirador Doble Ibiza

**16838**


Hoja Central Reforzada Ibiza

**10964**
Hoja Central Ibiza**18938**
Hoja Fijo Ibiza**18175A**
Esquinero Ibiza**20320**


Perfil Rodadura Piso Integrado Ibiza I-Line

**20315**




Tapeta Lateral Piso Integrado Ibiza I-Line

**20316**

Tapeta Central Piso Integrado Ibiza I-Line

**20977**

Canalón 120 I-Line 70

**20993**
Premarco Desagüe 80**20994**
Premarco Desagüe 160

Detalles Técnicos

2

Perfiles

IBIZA

Cremonas y Manillas	5079	Manilla PREMIUM	5080	Manilla PREMIUM c/llave	5086	Manilla PREMIUM acodada	5583	Manilla WONDER C/7 derecha	5584	Manilla WONDER C/7 izquierda	A25097D	Cierre palanca cuadr. vent. Dcha.	A25097I	Cierre palanca cuadr. vent. Izq.	A25098D	Cierre palanca cuadr. balcon. Dcha.	A25098I	Cierre palanca cuadr. balcon. Izq.	A25099D	Cierre palanca cuadr. llave Dcha.	A25099I	Cierre palanca cuadr. llave Izq.	A25100	Tirador cierre palanca ventana	A25101	Tirador cierre palanca balconera	Mecanismo de apertura	5869	Mecanismo cierre GHIBO 23	5536	Mecanismo interno	5884	Mecanismo cuadrifijo cierre
														NO STOCK	NO STOCK																		
5885	Mecanismo para bombillo	Juntas	5860	Poliamida apoyo vidrio	5861	Poliamida cruce hojas	4056	Junta perimetral hoja tubular	2022	Cepillo Fin Seal 7 x 7 mm	4179	Cepillo Tri-Fin 7 x 7 mm	A23206	Cepillo Tri-Fin 7 x 12 mm	5870	Taco esquina Ibiza	5871	Cortavientos	Escuadras	4136	Escuadra cerco y hoja	4038	Escuadra Cerco 3 Carriles	4735	Escuadra alineamiento 2 mm	Elementos de Cierre	4905	Punto de cierre	5879	Cerradero pletina Ibiza	5864	Rueda carril Inferior	
5865	Kit tacos unión hoja tirador	5866	Kit tacos unión hoja cruce	A21012	Refuerzo enganche pletina	5868	Kit guía rueda superior	Motor	5872	Kit motor Ibiza derecha	5873	Kit motor Ibiza izquierda	5874	Correa motor Ibiza dentada	5875	Kit cierre eléctrico Ibiza	Tapas	A22022	Tapa hoja central	5867	Embellecedor hoja cruce	A22055	Tapa hoja cruce	A24008	Embellecedor cortavi. I-COVER-LINE Der	A24009	Embellecedor cortavi. I-COVER-LINE Izq.	A23016	Embellecedor rodadura cruce I-LINE	A23015	Embellecedor rodadura cruce I-COVER		
5877	Cerradero y bulón cierre minimalista IBIZA	5876	Mecanismo cierre minimalista IBIZA	Varios	5880	Cinta doble cara acrílica 2.3mm	5881	Prime Ref 3M94 (950ml)	5882	Limpiador superficies	A24011	Tapa premarco Ibiza 2C	A24012	Tapa premarco Ibiza 1 carril	A24013	Tapa canalón Ibiza	A24014	Tapa canalón I-Cover	A24015	Tapa canalón I-Line	A24010												

Acc. Varios

4729 Bobina Pletina Falleba (200 m.)

Utillaje

5883 Útil serie Ibiza (incluye plantilla para hoja)**NO STOCK**

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.