

ALUGOM

Serie


Stilo Puerta




PUERTA 2 HOJAS APERTURA INTERNA




SECCIÓN B-B'




SECCIÓN A-A'



PUERTA 2 HOJAS APERTURA EXTERNA



SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable lisa al interior y exterior
Cámara Especial
Doble junta
Sección de Marco..... 53 mm
Sección de Hoja..... 53 mm
Galce de vidrio..... de 4 a 32 mm
Junquillos de altura 22 mm. (Tabla de Acristalamiento 2)
Peso Máximo por Hoja: **180 kg** (1)


Clasificación Obtenida

Resistencia al impacto de cuerpo blando*

CLASE 5

* Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm

Posibilidades de Apertura




Los ensayos de las ventanas realizados por Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial de Alugom.

ALUGOM


Detalles Técnicos **2** | Perfiles

Stilo Puerta


8170
Cerco Puerta




8171
Hoja Puerta




8174
Acople Batiente




8172
Hoja de Apertura Externa




8173
Acople Inversor




8179
Cerco-Pilastra para Fijos




8176
Travesaño Simétrico




8175
Batiente Fijo 4 mm




8178
Acople Vaivén




8473
Pilastra 50 mm




8499
Manguetón Cerco 100 mm




8891
Acople Inferior Manguetón




8177
Zócalo 120 mm




8440
Unión Cercos de 53 mm




8457 NO STOCK
Esquinero 53 mm




281 1140
Solapa 30 mm Monoblock




8629
Solapa 45 mm




8832
Junquillo Curvo 35.5 mm



8630
Solapa Inf. 45 mm Monoblock



18154
Umbral de Paso



NO STOCK **FUERA DE STOCK** Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.


Detalles Técnicos **2** | Accesorios

Stilo Puerta


ALUGOM

Manillas


4031 Juego manilla Master




4872 Manilla Puerta Premium Inox (85 mm)




5526 Manilla KORA C/8



5424 Manilla NP Ultra C/8



5532 Manilla KORA 175 mm C/8



Juntas

5488 Junta paso inferior



4057 Junta exterior acristalamiento



4850 Junta exterior acristalamiento alas



5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm



1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm



1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm



4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm



4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm



5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm



4777 Junta perimetral hoja




A23019 Junta exterior acristalar para silicona




Tapas

4775 Taco Inversora Derecha




4776 Taco Inversora Izquierda




Bisagras


4308 Plantilla bisagra 61 mm




4026 Bisagra puerta aplicación frontal 2 alas (Hasta 120 kg con 2 bisagras o 140 kg con 3 bisagras) Apertura interna




4027 Bisagra puerta aplicación frontal 2 alas (hasta 120 kg con 2 bisagras o 140 kg con 3 bisagras) Apertura externa




4028 Bisagra puerta aplicación frontal 3 alas (hasta 160 kg con 2 bisagras o 180 kg con 3 bisagras) Apertura Interna



4029 Bisagra puerta aplicación frontal 3 alas (hasta 160 kg con 2 bisagras o 180 kg con 3 bisagras) Apertura externa




5193 Bisagra puerta fijación directa (Hasta 120 kg con 2 bisagras o 140 kg con 3 bisagras)



4770 Bisagra Flash SLR (Hasta 120 kg con 2 bisagras o 140 kg con 3 bisagras)



A23037 Bisagra puerta Domina HP



Escuadras

4336 Escuadra Cerco y Hoja




Tacos

4735 Escuadra alineamiento 2 mm




A24069 Escuadra unión T 14mm



4313 Taco Pilastra 50 mm



4343 Taco pilastra




A23196 Calzo 25x30x7.5



Elementos de Cierre

4778 Pasadores hoja pasiva



4779 Dedal de suelo empotrado



4780 Cerradero pasador



Varios

5425 Escuadra junquillos curvos



4078 Pieza sujección junquillo curvo



4337 Embellecedor salida aguas c/membrana




4035 Embellecedor salida aguas



Puerta Vaivén

4361 Cierre suelo vaivén empotrado



SEGURIDAD MULTIPUNTO

Palanca + Resbalón

5213 Cerradura E30
5227 Bombillo 30/30
5250 Cerradero
5253 Cerradero (x2)

Palanca + Rodillo

5215 Cerradura E30
5227 Bombillo 30/30
5250 Cerradero
5253 Cerradero (x2)
5259 Inserto Rodillo

4364 Brazo inferior vaivén

4363 Bisagra superior vaivén

4362 Placa cubierta de suelo

4180 Cepillo Tri-Fin 7x10+2 mm

4971 Cepillo Fin Seal 7x15 mm

4973 Felpudo Fean Seal 7x10+2 mm

Cerradura

SEGURIDAD

Palanca + Picaporte
Frente 25 mm

5219 Cerradura E30
5233 Bombillo 30/30
5250 Cerradero

Palanca + Rodillo
Frente 25 mm

5220 Cerradura E30
5233 Bombillo 30/30
5250 Cerradero
5259 Inserto Rodillo

ELÉCTRICA

1 Punto Palanca + Picaporte
Frente 25 mm

5221 Cerradura E30
5233 Bombillo 30/30
5251 Cerradero central

3 Puntos Palanca + Picaporte
Frente 25 mm

5222 Cerradura E30
5233 Bombillo 30/30
5251 Cerradero central
5260 Desviador
5252 Cerradero sup/inf (x2)

Utillaje

4781 Juego de Fresas Cerco/Hoja 53
4841 Útil Múltiple Practicables
4851 Útil Escuadras ST-Puerta

Detalle Lateral

ALUGOM

Tabla acristalamiento

Stilo Puerta

ALTURA JUNQUILLO = **22** mm

PERFILES	44,5 mm	38,5 mm	35,5 mm	31,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	14,5 mm	10,5 mm
PILASTRAS: 8473 ; 8499	8882 (44.5)	8611 (38.5)	8821 (35.5)	8613 (31.5)	8614 (28.5)	8612 (25.5)		8883 (18.5)	8884 (14.5)	
	8622 (44.5)		8822 (35.5)	8896 (31.5)		8886 (25.5)		8887 (18.5)	8823 (14.5)	
		8627 (38.5)	8820 (35.5)	8626 (31.5)	8625 (28.5)	8624 (25.5)	16866 (21.5)	16343 (18.5)	8825 (14.5)	8827 (10.5)

Juntas Exteriores

A23019 (3)

4057 (4)

Juntas INTERIORES de acristalamiento

	5194 (2)	1337 (3)	1338 (4)	4089 (5 - 6)	4091 (7 - 8)	5261 (9-10)
	de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
VIDRIO DE **5** mm				●		
VIDRIO DE **6** mm			●			
VIDRIO DE **7** mm		●				
VIDRIO DE **8** mm				●		
VIDRIO DE **9** mm				●		
VIDRIO DE **10** mm			●			
VIDRIO DE **11** mm		●				
VIDRIO DE **12** mm				●		
VIDRIO DE **13** mm			●			
VIDRIO DE **14** mm		●				
VIDRIO DE **15** mm				●		
VIDRIO DE **16** mm			●			
VIDRIO DE **17** mm		●				
VIDRIO DE **18** mm				●		
VIDRIO DE **19** mm				●		
VIDRIO DE **20** mm			●			
VIDRIO DE **21** mm		●				
VIDRIO DE **22** mm				●		
VIDRIO DE **23** mm			●			
VIDRIO DE **24** mm		●				
VIDRIO DE **25** mm				●		
VIDRIO DE **26** mm				●		
VIDRIO DE **27** mm			●			
VIDRIO DE **28** mm		●				
VIDRIO DE **29** mm				●		
VIDRIO DE **30** mm				●		
VIDRIO DE **31** mm			●			

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.