ALUGOM

Serie
350 EUR

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable
Cámara Europea
Junta Central
Sección de Marco..... 40 mm
Sección de Hoja..... 47 mm
Galce de vidrio..... de 5 a 26 mm
junquillos de altura 22mm
Peso Máximo por: Hoja Practicable: **100 kg** (1)
Hoja Oscilo Batiente: **140 kg** (1)

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :
1700 mm x 2500 mm (1)


(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**8A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C4**
Transmitancia térmica** **Uw**		**3.8** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Nudo lateral)^		**5.7** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**31** (-2;-4) dB

* Ventana de 2 hojas de 1455 x 1485 mm
** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio 4/8/4 - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Rw: 40 (-2,-6) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011
^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2 : 2020


Posibilidades de Apertura







Sección B-B'



Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial de Alugom.

Detalles Técnicos **1** | Perfiles


350 EUR

ALUGOM


300 3575
Cerco de 40 mm S-350E




309 3584
Cerco Solapa 40 mm S-350E




311 3586
Cerco Portada 36mm S-350E




306 3578
Cerco Balconera 43 mm S-350E




771 3594
Cerco Puerta Dec. Madera S-350E




8593 NO STOCK
Cerco Fijo Registro 60 mm S-350E




777 3598
Hoja Mallorq. Simétrica S-350E




362 3590
Hoja Balconera Mallorq. S-350E




321 3604
Hoja 47 mm Recta S-350E




301 3549 NO STOCK
Hoja 47 mm Curva S-350E




20149
Hoja Balconera Recta 47 mm




307 3579 NO STOCK
Hoja Balconera 47 mm S-350E




308 3583
Hoja Apertura Externa S-350E




322 3587
Hoja s/junq. Crist. Senc. S-350E




323 3588
Hoja s/junq. Doble Crist. S-350E




794 3603
Hoja Balconera S/Junq. S-350E




364 3572
Cerco para Lamas S-350E




302 3577
Acople Inversora S-350E




8296
Divisor Hoja s/junq. Dobl. Crist. S-350E




20140
Perfil Inversor




630 6102
Esquinero Redondo 40 mm



506 6612
Esquinero 60x40 mm



20143
Pilastra Reforzada Ancha




8412
Pletina Falleba




8428
Vierteaguas




303 3580
Pilastra 27 mm S-350E




773 3591
Pilastra Ancha 50 mm S-350E




305 3582
Manguetón 80 mm S-350E




772 3592
Zócalo 100 mm S-350E




8891
Acople Manguetón Inf.




18154
Umbral de Paso




18420
Vierteaguas Inf. Cepillo




148 2593
Esquinero Regul. Tubo 40




646 6144
Unión Cercos 40 mm




583 6653
Unión de cercos reductor




142 2579
Acople Vaivén S-100 y 350




281 1140
Solapa de 30mm




8629
Solapa de 45mm



775 3596
Solapa Inf. Monoblock 30 mm



325 3551
Solapa 30 mm Monoblock



324 3561
Solapa 40 mm

369 3548
Solapa 50 mm

NO STOCK **FUERA DE STOCK.** Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos **1** | Accesorios

350 EUR

ALUGOM

Escuadras

3625 Esc. pulsante Puerta



3626 Esc. pulsante ventana



3627 Esc. pulsante descentrada



4710 Escuadra alineam. 14 mm



4330 Escuadra alineam. 15




4039 Escuadra ángulo alineamiento int.



4735 Escuadra alineam. 2 mm



1225 Escuadra ang. variable Portada



1224 Escuadra ángulo variable




Tacos

4347 Taco pilastra 50




5102 Taco pilastra ventana alg




Cremonas y Manillas

5590 Cremona KORA oscilo



5600 Cremona KORA practicable




5475 Cremona ASIA oscilo



5497 Cremona ASIA practicable



4725 Cremona PRIMA oscilo




4792 Cremona PRIMA KEY oscilo




4723 Cremona PRIMA practicable



4761 Cremona PRIMA KEY practicable



4190 Manilla BÁSICA C/7




5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave




5398 Manilla ATLANTA C/7




5389 Manilla TOULON C/7




5191 Manilla KORA C/7




5532 Manilla KORA 175 C/8




5583 Manilla WONDER C/7 derecha




5584 Manilla WONDER C/7 izquierda



5079 Manilla PREMIUM




5080 Manilla PREMIUM con llave




5533 Manilla NP redonda C/7




4200 Cremona NOVA




1030 Cremona PRIMA apertura externa




1034 Cremona ap. Ext. patillas Balcon.




1032 Cremona giro Alugom




1044 Cierre presión (Pequeño)



3628 Cremona Aper. Ext. mallorquina



A22052 Cremona plana AP. EXT. PATI.




Bisagras


4724 Bisagra 2ª hoja oscilo simétrica



4727 Bisagra FLASH derecha



4728 Bisagra FLASH izquierda



4768 Bisagra 3ª hoja

4769 Bisagra extremo "jirafa"

4352 Bisagra ventana 3 hojas (Guardamanos)

4316 Bisagra apertura externa

4744 Bisagra puerta 24.5 mm izquierda

A25049 Bisagra puerta (CE) Fulcra

NO STOCK

Mecanismo de apertura

5081 Mecanismo unidireccional oscilo

4613 Mecanismo bidireccional batiente

5153 Mecanismo unidireccional apertura externa 33,5 mm

5527 Mecanismo bidireccional apertura externa 29

5154 Cuadradillo 7 x 80 mm

5145 Mecanismo batiente NP

Elementos de cierre

4720 Cerradero lateral doble pletina Zamak

4004 Cerradero lateral doble pletina nylon

4842 Cerradero superior regulable oscilo

4005 Cerradero lateral pletina nylon

4848 Microventación batiente

4025 Kit cremona EURO

4739 Terminal pletina metálico

4003 Terminal de pletina cremona

4840 Kit pasador hoja pasiva metálica (sup. e inf.)

4025 Kit cremona EURO

4002 Pasador oculto longitud variable

4380 Kit cremona Euro 2 hojas (s/cremona)

4714 Kit cremona Euro 1 hoja (s/cremona)

4731 Pasador Inca 2ªH Canal 16

4860 Pasador bidireccional Palanca

5002 Cerradero complementario

5026 Bulón regulable

4366 Cierre bisagra oculta

4846 Tercer punto de cierre

5450 Tercer punto de cierre chic

4010 Compás corto RALLENTY

4085 Compás largo RALLENTY 250

4011 Compás LASER telescópico

4754 Retenedor de hoja

5040 Limitador apertura

4009 Cierre cangrejo Interno

4008 Patín apoyo hoja

4007 Cierre complementario cremona

Detalles Técnicos **1** | Accesorios




350 EUR

ALUGOM


Juntas

4397	4055	4056	3016	5194	1337	1338	4089	4091	5261	4324	4057	5488	A26030
Junta acústica cerco	Junta erim. hoja	Junta perimetral hoja tubular	Junta burbuja aximétrica	Junta interior acristalamiento de 2 mm	Junta interior acristalamiento de 3 mm	Junta interior acristalamiento de 4 mm	Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	Junta central	Junta ext. acristal.	Junta paso inferior	Junta exterior de acristalamiento espuma
													

Tapas

4035	4994	4337	3615	A22014
Embellec. salida aguas	Tapa rígida canal	Embellec. salida aguas c/membr.	Juego tapajuntas acople	Tapa vierteaguas para perfil 18420
				

Varios

4008	2040	4391	4971	4353	4356	5025	4078
Patín apoyo hoja	Cepillo Vaivén 14 x 12	Escuadra junquillos curvos	Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm	Kit acristalam. s/junquillo vent.	Broca doble diámetro (s/junquillo)	Pieza tracción varilla cremona	Pieza sujección junquillo curvo
				 (2 A + 2 B)			

Varios

4380 Kit Cremona EURO 2 Hojas (s/cremona) 4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
4714 Kit Cremona EURO 1 Hoja (s/cremona) 4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
4704 Cremona desmontable EURO AWAY
4705 Manilla EURO extraíble
5022 Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:
- Accesorios Oscilo
- Herraje oculto
- Kits Oscilo
- Cerraduras

Útiles

3610 Juego fresas 350 EUR
4841 Útil Múltiple Practicable

Tabla acristalamiento

350 EUR

ALUGOM

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES	45.5 mm	35.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	17 mm	14.5 mm	10.5 mm	10 mm	2 mm
CERCOS: 3575 ; 3578 ; 3584 3586 ; 3594	8211	8453	8452	8214		8213		8277		8212	
HOJAS : 3549 ; 3579 ; 3583 ;3604		8256 (NO STOCK)	8257 (NO STOCK)	8278		8259		8276		8260	
PILASTRAS: 3580 ; 3582 ; 3591 3592	8468	8450	8414	8283	8415		8843	8416	8207		8485

	Juntas Exteriores	Juntas INTERIORES de acristalamiento					
	4057	5194	1337	1338	4089	4091	5261
	4	2	3	4	5 - 6	7 - 8	9-10
	4850	de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
	4						
VIDRIO DE **5** mm	●				●		
VIDRIO DE **6** mm	●			●			
VIDRIO DE **7** mm	●				●		
VIDRIO DE **8** mm	●				●		
VIDRIO DE **9** mm	●				●		
VIDRIO DE **10** mm	●				●		
VIDRIO DE **11** mm	●				●		
VIDRIO DE **12** mm	●				●		
VIDRIO DE **13** mm	●			●			
VIDRIO DE **14** mm	●					●	
VIDRIO DE **15** mm	●				●		
VIDRIO DE **16** mm	●				●		
VIDRIO DE **17** mm	●			●			
VIDRIO DE **18** mm	●		●				
VIDRIO DE **19** mm	●	●					
VIDRIO DE **20** mm	●						●
VIDRIO DE **21** mm	●						●
VIDRIO DE **22** mm	●					●	
VIDRIO DE **23** mm	●					●	
VIDRIO DE **24** mm	●				●		
VIDRIO DE **25** mm	●				●		
VIDRIO DE **26** mm	●			●			
VIDRIO DE **27** mm	●		●				
VIDRIO DE **28** mm	●	●					
VIDRIO DE **29** mm	●	●					

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

NO STOCK **FUERA DE STOCK.** Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.