ALUGOM

Serie

Stilo 50 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
Cámara Europea
Junta Central
Sección de Marco..... 43 mm
Sección de Hoja..... 50 mm
Galce de vidrio..... de 10 a 36 mm
junquillos de altura 22 mm (Tabla de Acristalamiento 1)
Peso Máximo por: Hoja Practicable: **100 kg** (1)
Hoja Oscilo Batiente: **140 kg** (1)
Hoja Oscilo Batiente con opción de Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :
1700 mm x 2500 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**E1200**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**


Transmitancia térmica** **Uw**	**1.7** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Nudo lateral)^	**3.5** W/m² K
Aislamiento Acústico***	**38** (-1;-4) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0.7 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm ; Vidrio Rw: 40 (-2,-4) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011
^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2 : 2020


Posibilidades de Apertura







Sección B-B'



Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos 1 | Perfiles


Stilo 50 RPT

ALUGOM


8855M
Cerco 28 mm




8870M
Cerco Solape 43 mm




8802M
Cerco Balconera 37 mm




8873M
Cerco Balconera 51 mm




8897M
Cerco Fijo 65 mm




8808M
Acople Inversora




8888M
Hoja Recta 47 mm




8852M
Hoja Curva 47 mm




8805M
Hoja Curva Sin Junquillo




8806M
Hoja Balconera Curva 67 mm




8895M
Hoja Balconera Recta 37 mm




8898M
Hoja Apertura Externa




8817M
Pilastra Hoja Recta 28 mm




8865M
Pilastra 28 mm




8810M
Pilastra 50 mm




8892M
Zócalo 100 mm




8866M
Pilastra Hoja Curva 28 mm




8246M
Pilastra 100 mm




8268M
Unión de Cercos 43 mm




8286M NO STOCK
Condensación Larga 108 mm




8837M NO STOCK
Condensación Larga 124 mm




8290L
Esquinero Curvo 90 mm



8867M
Esquinero Regulable Macho 43 mm



8266M
Esquinero Regulable Hembra 43 mm




8412
Pletina Falleba




8428
Vierteaguas




281 1140
Solape 30 mm




8629
Solape 45 mm




8832
Solape Inferior 30 mm Monoblock




8630
Solape Inferior 45 mm Monoblock




8891
Acople Manguetón




18420
Vierteaguas Inf. Cepillo



20355
Perfil Suelo Puerta



18154
Umbral de Paso alg 55



NO STOCK **FUERA DE STOCK** Consultar plazo y condiciones de entrega


Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos **1** | Accesorios


Stilo 50 RPT

Cremonas y Manillas


5590 Cremona KORA oscilo




5600 Cremona KORA practicable



4096 Oscilo Paralela con llave



5475 Cremona ASIA oscilo



5497 Cremona ASIA batiente



4725 Cremona PRIMA oscilo




4792 Cremona PRIMA KEY oscilo



4723 Cremona PRIMA practicable



4761 Cremona PRIMA KEY practicable




5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave




5398 Manilla ATLANTA C/7




5389 Manilla TOULON C/7



5191 Manilla KORA C/7



5079 Manilla PREMIUM



5080 Manilla PREMIUM con llave



5147 Manilla NP ULTRA Alugom



5143 Manilla NP ULTRA cuadrada



5144 Manilla NP ULTRA redonda



5535 Manilla NP Redonda con Llave



5533 Manilla NP redonda C/7



Escuadras

4964 Escuadra Cerco y Hoja



4326 Escuadra Hoja balconera




4327 Escuadra Cerco balconera



4732 Escuadra ángulo variable



4708 Escuadra alineamiento excéntrica



5000 Escuadra Ap.Externa



4742 Escuadra Cerco y Hoja



4039 Escuadra alineamiento inox.



4330 Escuadra alineam. 15



4710 Escuadra alineam. 14 mm.




4735 Escuadra alineam. 2 mm.



Tacos


4726 Taco Stilo pilastra 28 mm.



4347 Taco pilastra 50




4343 Taco manguetón




Bisagras


4727 Bisagra Flash der.



4728 Bisagra Flash izq.




4352 Bisagra ventana 3 hojas



4724 Bisagra osc/bat. simét 2ª hoja



4316 Bisagra apertura externa



4768 Bisagra 3ª hoja



4769 Bisagra extremo "jirafa"

4744 Bisagra puerta 24.5 mm. izd.

A25049 Bisagra puerta (CE) Fulcra

NO STOCK

Elementos de Cierre

5081 Mecanismo cuadrad. unidirec. osc/bat.

4613 Mec. Cuadrad. bidirec. pract.

5153 Mecanismo cuadrad.ap. externa unidirec. 33.5

5527 Mecanismo cuadrad. ap. externa bidirec. 29

5154 Cuadrad. 7 x 80 mm.

4025 Kit cremona Euro

Tapas

4368 Tapas acople St-50 rpt

4994 Tapa rígida canal

4337 Embellec. salida aguas c/membr.

4035 Embellec. salida aguas

4043 Juego tapas condensación

A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420

Juntas

4397 Junta acústica cerco

4055 Junta perim. hoja

4056 Junta perimetral hoja tubular

5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm

1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm

1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm

4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm

4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm

5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm

4369 Junta central

4057 Junta ext. acristal.

4840 Kit pasador hoja pasiva metál. (sup. e inf.)

5488 Junta paso inferior

A23019 Junta exterior acristalar para silicona

4854 Escuadra vulcanizada

A26030 Junta exterior de acristalamiento espuma

Detalles Técnicos **1** | Accesorios

Stilo 50 RPT

ALUGOM

Mecanismos de Apertura

4008 Patín apoyo hoja



5026 Bulón regulable



4005 Cerradero lateral pletina nylon



5040 Limitador apertura



4002 Pasador oculto long. variable



4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm.



5025 Pieza tracción varilla cremona




4754 Retenedor de hoja



4004 Cerradero lateral doble pletina nylon



4011 Bisagra compás regul. proyect.




4085 Bisagra compás largo ralentí



4860 Pasador bidirec. Palanca



4731 Pasador Inca 2³H



4010 Bisagra compás corto ralentí



4007 Cierre complem. cremona



4846 Tercer punto de cierre



5002 Cerradero complement.



4366 Cierre bisagra oculta



4848 Microvent. pract.



4842 Cerradero sup. regulable osc/bat.



4720 Cerradero lateral doble pletina Zamak



4739 Teminal pletina metálico



4003 Terminal de pletina cremona



Varios

4353 Kit acristalam. s/junquillo vent.



(2 A + 2 B)

4356 Broca doble diámetro (s/junquillo)



4078 Pieza sujección junquillo curvo



4391 Escuadra junquillos curvos



Varios

4380 Kit Cremona EURO 2 Hojas (s/cremona) 4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
4714 Kit Cremona EURO 1 Hoja (s/cremona) 4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008
4704 Cremona desmontable EURO AWAY
4705 Manilla EURO extraíble
5022 Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:
- Accesorios Oscilo
- Herraje oculto
- Kits Oscilo
- Kits Osciloparalela
- Cerraduras

Útiles

4387 Juego fresas Cerco Stilo 50 RPT
4388 Juego fresas Hoja Stilo 50 RPT
4841 Útil Múltiple Practicable
5015 Juego fresas apertura exterior
5476 Útil manual escuadras

ALUGOM

Tabla de Acristalamiento

Stilo 50 RPT

MISMA TABLA PARA LAS SERIES:
STILO-50 (Cerco y Hoja curva)
MATRA110
MATRA 110 RPT

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES TABLA 1		35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
CERCOS: 8802M ; 8855M 8870M ; 8873M 8897M	8211	8453	8452	8214		8213		8277		8212	
	45.5	35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
PILASTRAS: 8810M ; 8865M		8256 NO STOCK	8257 NO STOCK	8278		8259		8276		8260	
		35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
ZÓCALO: 8892M	8468	8450	8414	8283	8415		8843	8416	8207		8485
	45.5	35.5	28.5	25.5	21.5		17	14.5	10.5		2
VIDRIO DE **5** mm.				●							
VIDRIO DE **6** mm.					●						
VIDRIO DE **7** mm.					●						
VIDRIO DE **8** mm.					●						
VIDRIO DE **9** mm.					●						
VIDRIO DE **10** mm.						●					
VIDRIO DE **11** mm.						●					
VIDRIO DE **12** mm.							●				
VIDRIO DE **13** mm.							●				
VIDRIO DE **14** mm.								●			
VIDRIO DE **15** mm.								●			
VIDRIO DE **16** mm.								●			
VIDRIO DE **17** mm.									●		
VIDRIO DE **18** mm.									●		
VIDRIO DE **19** mm.									●		
VIDRIO DE **20** mm.										●	
VIDRIO DE **21** mm.										●	
VIDRIO DE **22** mm.										●	
VIDRIO DE **23** mm.											●
VIDRIO DE **24** mm.											●
VIDRIO DE **25** mm.											●
VIDRIO DE **26** mm.											●
VIDRIO DE **27** mm.											●
VIDRIO DE **28** mm.											●
VIDRIO DE **29** mm.											●

Juntas Exteriores	
A23019	3
4057	4
4850	4

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
2	3	4	5 - 6	7 - 8	9-10
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
			●		
		●			
	●				
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

NO STOCK **FUERA DE STOCK.** Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

ALUGOM

Tabla de Acristalamiento

Stilo 50 RPT

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES TABLA 2	45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
HOJAS CURVAS: 8806M ; 8852M 8895M ; 8898M	8211	8453	8452	8214		8213		8277		8212	
	45.5	35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
PILASTRAS: 8866M		8256 (NO STOCK)	8257 (NO STOCK)	8278		8259		8276		8260	
		35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
MANGUETÓN: 8246M	8468	8450	8414	8283	8415		8843	8416	8207		8485
	45.5	35.5	28.5	25.5	21.5		17	14.5	10.5		2
VIDRIO DE **5** mm.				●							
VIDRIO DE **6** mm.				●							
VIDRIO DE **7** mm.				●							
VIDRIO DE **8** mm.					●						
VIDRIO DE **9** mm.					●						
VIDRIO DE **10** mm.					●						
VIDRIO DE **11** mm.					●						
VIDRIO DE **12** mm.						●					
VIDRIO DE **13** mm.						●					
VIDRIO DE **14** mm.							●				
VIDRIO DE **15** mm.							●				
VIDRIO DE **16** mm.								●			
VIDRIO DE **17** mm.								●			
VIDRIO DE **18** mm.								●			
VIDRIO DE **19** mm.									●		
VIDRIO DE **20** mm.									●		
VIDRIO DE **21** mm.									●		
VIDRIO DE **22** mm.										●	
VIDRIO DE **23** mm.										●	
VIDRIO DE **24** mm.										●	
VIDRIO DE **25** mm.											●
VIDRIO DE **26** mm.											●
VIDRIO DE **27** mm.											●
VIDRIO DE **28** mm.											●
VIDRIO DE **29** mm.											●
VIDRIO DE **30** mm.											●
VIDRIO DE **31** mm.											●

Juntas Exteriores	
A23019	3
4057	4
4850	4

Juntas INTERIORES de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
2	3	4	5 - 6	7 - 8	9-10
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●	●		
	●				
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
			●		
		●			
	●				
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

NO STOCK **FUERA DE STOCK.** Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

ALUGOM

Tabla de Acristalamiento

Stilo 50 RPT

MISMA TABLA PARA LA SERIE **STILO-50 (Hoja Recta)**

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES TABLA 3	45,5 mm	35,5 mm	28,5 mm	25,5 mm	21,5 mm	18,5 mm	17 mm	14,5 mm	10,5 mm	10 mm	2 mm
HOJA RECTA: 8888M	8211	8453	8452	8214		8213		8277		8212	
	45.5	35.5	28.5	25.5		18.5		14.5		10	
PILASTRA: 8817M		8256	8257	8278		8259		8276		8260	
		35.5 NO STOCK	28.5 NO STOCK	25.5		18.5		14.5		10	
	8468	8450	8414	8283	8415		8843	8416	8207		8485
	45.5	35.5	28.5	25.5	21.5		17	14.5	10.5		2
VIDRIO DE **10** mm.				●							
VIDRIO DE **11** mm.				●							
VIDRIO DE **12** mm.				●							
VIDRIO DE **13** mm.					●						
VIDRIO DE **14** mm.					●						
VIDRIO DE **15** mm.					●						
VIDRIO DE **16** mm.					●						
VIDRIO DE **17** mm.						●					
VIDRIO DE **18** mm.						●					
VIDRIO DE **19** mm.							●				
VIDRIO DE **20** mm.							●				
VIDRIO DE **21** mm.								●			
VIDRIO DE **22** mm.								●			
VIDRIO DE **23** mm.								●			
VIDRIO DE **24** mm.									●		
VIDRIO DE **25** mm.									●		
VIDRIO DE **26** mm.									●		
VIDRIO DE **27** mm.										●	
VIDRIO DE **28** mm.										●	
VIDRIO DE **29** mm.										●	
VIDRIO DE **30** mm.											●
VIDRIO DE **31** mm.											●
VIDRIO DE **32** mm.											●
VIDRIO DE **33** mm.											●
VIDRIO DE **34** mm.											●
VIDRIO DE **35** mm.											●
VIDRIO DE **36** mm.											●

Juntas Exteriores	
A23019	3
4057	4
4850	4

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
2	3	4	5 - 6	7 - 8	9-10
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
	●				
		●			
		●			
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
		●			
				●	
		●			
			●		
			●		
			●		
		●			
	●				
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

NO STOCK **FUERA DE STOCK.** Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. Alugom se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.