

# ALUGOM

## Serie

## Stilo 50 RPT

### Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico

Cámara Europea

Junta Central

Sección de Marco..... 43 mm

Sección de Hoja..... 50 mm

Galce de vidrio..... de 10 a 36 mm

junquillos de altura 22 mm (Tabla de Acristamiento 1)

Peso Máximo por: Hoja Practicable: **100 kg** (1)

Hoja Oscilo Batiente: **140 kg** (1)

Hoja Oscilo Batiente con opción de Herraje Oculto

Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :

1700 mm x 2500 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial

### Clasificación Obtenida

|                                          |       |                      |
|------------------------------------------|-------|----------------------|
| Permeabilidad al aire*                   | CLASE | <b>4</b>             |
| Etanqueidad al agua*                     | CLASE | <b>E1200</b>         |
| Resistencia al viento*                   | CLASE | <b>C5</b>            |
| <hr/>                                    |       |                      |
| Transmitancia térmica** Uw               |       | <b>1.7 W/m² K</b>    |
| Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^ |       | <b>3.5 W/m² K</b>    |
| Aislamiento Acústico***                  |       | <b>38 (-1;-4) dB</b> |




\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

\*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0.7 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2;-4) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011

^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2 : 2020

### Posibilidades de Apertura



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

## Detalles Técnicos


1

## Perfiles


## Stilo 50 RPT

**8855M**


Cerro 28 mm

**8870M**


Cerro Solape 43 mm

**8802M**


Cerro Balconera 37 mm

**8873M**


Cerro Balconera 51 mm

**8897M**


Cerro Fijo 65 mm

**8808M**


Acople Inversora

**8888M**


Hoja Recta 47 mm

**8852M**


Hoja Curva 47 mm

**8805M**


Hoja Curva Sin Junquillo

**8806M**


Hoja Balconera Curva 67 mm

**8895M**


Hoja Balconera Recta 37 mm

**8898M**


Hoja Apertura Externa

**8817M**


Pilastra Hoja Recta 28 mm

**8865M**


Pilastra 28 mm

**8810M**


Pilastra 90 mm

**8892M**

Zócalo 100 mm

**8866M**


Pilastra Hoja Curva 28 mm

**8246M**


Pilastra 100 mm

**8268M**


Unión de Cercos 43 mm

**8286M**


Condensación Larga 108 mm

**8837M**


Condensación Larga 124 mm

**8290L**


Esquinero Curvo 90 mm

**8867M**

Esquinero Regulable Macho 43 mm

**8266M**

Esquinero Regulable Hembra 43 mm

**8412**


Pletina Falleba

**8428**


Vieriteguas

**2811140**


Solape 30 mm

**8629**


Solape 45 mm

**8832**


Solape Inferior 30 mm Monoblock

**8630**


Solape Inferior 45 mm Monoblock

**8891**


Acople Manguetón

**18420**


Vieriteguas Inf. Cepillo

**20355**

Perfil Suelo Puerta

**18154**

Umbra de Paso alg 55

**NO STOCK**

FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

## Detalles Técnicos

1

## Accesorios

## Stilo 50 RPT

|                               |                                         |                                                             |                                                |                                                          |                                         |                                                     |                                         |                                          |                                              |                                             |                                                 |                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                             |                                                           |                                                            |                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cremonas y Manillas           | <b>5590</b><br>Cremona KORA oscilo      | <b>5600</b><br>Cremona KORA practicable                     | <b>4096</b><br>Oscilo Paralela con llave       | <b>5475</b><br>Cremona ASIA oscilo                       | <b>5497</b><br>Cremona ASIA batiente    | <b>4725</b><br>Cremona PRIMA oscilo                 | <b>4792</b><br>Cremona PRIMA KEY oscilo | <b>4723</b><br>Cremona PRIMA practicable | <b>4761</b><br>Cremona PRIMA KEY practicable | <b>5183</b><br>Manilla BÁSICA C/7 con llave | <b>5398</b><br>Manilla ATLANTA C/7              | <b>5389</b><br>Manilla TOULON C/7            | <b>5191</b><br>Manilla KORA C/7                       | <b>5079</b><br>Manilla PREMIUM                        | <b>5080</b><br>Manilla PREMIUM con llave              | <b>5147</b><br>Manilla NP ULTRA Alugom                      | <b>5143</b><br>Manilla NP ULTRA cuadrada                  |                                                            |                                           |
|                               | <b>5144</b><br>Manilla NP ULTRA redonda | <b>5535</b><br>Manilla NP Redonda con Llave                 | <b>5533</b><br>Manilla NP redonda C/7          | Escuadras                                                |                                         |                                                     | <b>4964</b><br>Escuadra Cerco y Hoja    | <b>4326</b><br>Escuadra Hoja balconera   | <b>4327</b><br>Escuadra Cerco balconera      | <b>4732</b><br>Escuadra ángulo variable     | <b>4708</b><br>Escuadra alineamiento excéntrica | <b>5000</b><br>Escuadra Ap.Externa           | <b>4742</b><br>Escuadra Cerco y Hoja                  | <b>4039</b><br>Escuadra alineamiento inox.            | <b>4330</b><br>Escuadra alineam. 15                   | <b>4710</b><br>Escuadra alineam. 14 mm.                     | <b>4735</b><br>Escuadra alineam. 2 mm.                    | Tacos                                                      | <b>4726</b><br>Taco Stilo pilastra 28 mm. |
| <b>4343</b><br>Taco manguetón | Bisagras                                |                                                             | <b>4727</b><br>Bisagra Flash der.              | <b>4728</b><br>Bisagra Flash izq.                        | <b>4352</b><br>Bisagra ventana 3 hojas  | <b>4724</b><br>Bisagra osc./bat. simét 2ª hoja      | <b>4316</b><br>Bisagra apertura externa | <b>4768</b><br>Bisagra 3ª hoja           | <b>4769</b><br>Bisagra extremo "jirafa"      | <b>4744</b><br>Bisagra puerta 24.5 mm. izd. | <b>A25049</b><br>Bisagra puerta (CE) Fulcra     | Elementos de Cierre                          |                                                       | <b>5081</b><br>Mecanismo cuadrad. unidirec. osc/bat.  | <b>4613</b><br>Mec. Cuadrad. bidirec. pract.          | <b>5153</b><br>Mecanismo cuadrad.ap. externa unidirec. 33.5 | <b>5527</b><br>Mecanismo cuadrad. ap. externa bidirec. 29 |                                                            | <b>5154</b><br>Cuadrad. 7 x 80 mm.        |
| Tapas                         | <b>4368</b><br>Tapas acople SI-50 rpt   | <b>4994</b><br>Tapa rígida canal                            | <b>4337</b><br>Embellec. salida aguas c/membr. | <b>4035</b><br>Embellec. salida aguas                    | <b>4043</b><br>Juego tapas condensación | <b>A22014</b><br>Tapa vierteaguas para perfil 18420 | Juntas                                  |                                          |                                              | <b>4397</b><br>Junta acústica cerco         | <b>4055</b><br>Junta perim. hoja                | <b>4056</b><br>Junta perimetral hoja tubular | <b>5194</b><br>Junta interior acristalamiento de 2 mm | <b>1337</b><br>Junta interior acristalamiento de 3 mm | <b>1338</b><br>Junta interior acristalamiento de 4 mm | <b>4089</b><br>Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm   | <b>4091</b><br>Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm | <b>5261</b><br>Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm | <b>4369</b><br>Junta central              |
|                               | <b>4057</b><br>Junta ext. acristal.     | <b>4840</b><br>Kit pasador hoja pasiva metal. (sup. e inf.) | <b>5488</b><br>Junta paso inferior             | <b>A23019</b><br>Junta exterior acristalar para silicona | <b>4854</b><br>Escuadra vulcanizada     |                                                     |                                         |                                          |                                              |                                             |                                                 |                                              |                                                       |                                                       |                                                       |                                                             |                                                           |                                                            |                                           |

## Detalles Técnicos

1

## Accesorios

## Stilo 50 RPT

|                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Mecanismos de Apertura | <b>4008</b><br>Patín apoyo hoja<br>                                 | <b>5026</b><br>Bulón regulable<br>                    | <b>4005</b><br>Cerradero lateral pletina nylon<br> | <b>5040</b><br>Limitador apertura<br>         | <b>4002</b><br>Pasador oculto long. variable<br> | <b>4971</b><br>Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm.<br> | <b>5025</b><br>Pieza tracción varilla cremona<br>    | <b>4754</b><br>Retenedor de hoja<br>                    | <b>4004</b><br>Cerradero lateral doble pletina nylon<br> | <b>4011</b><br>Bisagra compás regul. proyect.<br> | <b>4085</b><br>Bisagra compás largo ralenti<br> | <b>4860</b><br>Pasador bidirec. Palanca<br> | <b>4731</b><br>Pasador Inca 2ªH<br> |  |  |  |
|                        | <b>4010</b><br>Bisagra compás corto ralenti<br>                     | <b>4007</b><br>Cierre complem. cremona<br>            | <b>4846</b><br>Tercer punto de cierre<br>          | <b>5002</b><br>Cerradero complement.<br>      | <b>4366</b><br>Cierre bisagra oculta<br>         | <b>4848</b><br>Microvent. pract.<br>           | <b>4842</b><br>Cerradero sup. regulable osc/bat.<br> | <b>4720</b><br>Cerradero lateral doble pletina Zamak<br> | <b>4739</b><br>Terminal pletina metálico<br>              | <b>4003</b><br>Terminal de pletina cremona<br>    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |  |  |
| Varios                 | <b>4353</b><br>Kit acristalam. s/junquillo vent.<br><br>(2 A + 2 B) | <b>4356</b><br>Broca doble diámetro (s/junquillo)<br> | <b>4078</b><br>Pieza sujeción junquillo curvo<br>  | <b>4391</b><br>Escuadra junquillos curvos<br> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |  |  |

## Varios

- 4380** Kit Cremona EURO 2 Hojas (s/cremona)  
 4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008  
**4714** Kit Cremona EURO 1 Hoja (s/cremona)  
 4002x2 + 4003x2 + 4025 + 4004x2 + 4008  
**4704** Cremona desmontable EURO AWAY  
**4705** Manilla EURO extraíble  
**5022** Cremona Industrial PRIMA

Ver ampliado en página s/índice:

- Accesorios Oscilo
- Herraje oculto
- Kits Oscilo
- Kits Osciloparalela
- Cerraduras

## Útiles

- 4387** Juego fresas Cerco Stilo 50 RPT  
**4388** Juego fresas Hoja Stilo 50 RPT  
**4841** Útil Múltiple Practicable  
**5015** Juego fresas apertura exterior  
**5476** Útil manual escuadras

| Juntas Exteriores                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A23019</b><br> |
| <b>4057</b><br>   |
| <b>4850</b><br>   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                  |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |

# Stilo 50 RPT

### Juntas INTERIORES de acristalamiento

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5194                                                                                | 1337                                                                                | 1338                                                                                | 4089                                                                                | 4091                                                                                | 5261                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |
| de 2 mm                                                                             | de 3 mm                                                                             | de 4 mm                                                                             | de 5 a 6 mm                                                                         | de 7 a 8 mm                                                                         | de 9 a 10 mm                                                                        |

[illegible]

Página 6

[illegible]

# Stilo 50 RPT

| Juntas INTERIORES de acristalamiento |         |         |             |             |              |
|--------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 5194                                 | 1337    | 1338    | 4089        | 4091        | 5261         |
|                                      |         |         |             |             |              |
| de 2 mm                              | de 3 mm | de 4 mm | de 5 a 6 mm | de 7 a 8 mm | de 9 a 10 mm |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         | ●       |             |             |              |
|                                      |         |         |             | ●           |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         | ●       |             |             |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         | ●       |             |             |              |
|                                      |         |         |             | ●           |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         | ●       |             |             |              |
| ●                                    |         |         |             |             |              |
|                                      |         |         |             |             | ●            |
|                                      |         |         |             |             | ●            |
|                                      |         |         |             | ●           |              |
|                                      |         |         |             | ●           |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         |         | ●           |             |              |
|                                      |         | ●       |             |             |              |

APARTADO 1.4

---

Página 7