ALUGOM

Serie

ALG VISTA

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
Cámara Europea
Junta abierta con Junta Central
Sección de Marco..... 75 mm
Sección de Hoja..... 75 mm
Acristalamiento Hoja..... 16 - 38 mm
Acristalamiento Cerco..... 19 - 52 mm
Incluyen Juntas Acristalar
junquillos de altura 22 mm
Peso Máximo por : Hoja Practicable: **100 kg**(1)
Hoja Oscilo Batiente: **140 kg**(1)
Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :
1600 mm x 2800 mm(1) - Hoja 20712L
1800 mm x 3000mm - Hoja 20845

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico Comercial. Con herraje OCULTO.


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**E 1050**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica** **Uw**		**1.3** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Nudo lateral)		**1.7** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**44** (-2;-8) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas OS-BA de 1230 x 1480; vidrio 5+5 Acústico/14/5+5 Acústico UNE-EN ISO 14351-1:2006+A2:2017 Anexo B


Posibilidades de Apertura







Sección B-B'



Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico ALUGOM.

Detalles Técnicos 2 | Perfiles


ALG VISTA

ALUGOM


20705H
Cerco ALG VISTA




20712L
Hoja ALG VISTA




20713L
Hoja Inversora ALG VISTA




20845
Hoja Balconera ALG VISTA




20844
Hoja Inver. Balconera ALG VISTA




20708
Acople Ext. Inversora ALG VISTA



20709
Acople Int. Inversora ALG VISTA



20769
Tapeta Simétrica Central ALG VISTA



A23124
Junquillo de Coextrusión ALG VISTA




20710
Junquillo de Aluminio ALG VISTA




8428
Vierteaguas




21309H
Pilastra Reducida (junquillo de 32)




20941H
Pilastra Simétrica 30mm ALG VISTA




8591M
Esquinero Hembra




8592M
Esquinero Macho




18215L
Esquinero 90º



8482H
Unión Cercos



16319H NO STOCK
Perfil Condensación



8412
Pletina Falleba



10077
Reductor de Vidrio 10 mm




10078
Reductor de Vidrio 12 mm




9829
Reductor de Vidrio 18 mm




16321
Solapa Clip 30 mm




16322
Solapa Clip 45 mm




16323
Solapa Clip 65 mm



21278
Junquillo 28,5 mm x 32 mm



21279
Junquillo 25,5 mm x 32 mm



NO STOCK **FUERA DE STOCK** Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.


Detalles Técnicos **2** | Accesorios

ALG VISTA


ALUGOM

Cremonas y Manillas

5590 Cremona KORA oscilo batiente



5600 Cremona KORA batiente




5475 Cremona ASIA osc/bat.




5497 Cremona ASIA batiente




5389 Manilla TOULON C/7




5191 Manilla KORA C/7




5586 Manilla KORA C/7 sin escudo



5079 Manilla PREMIUN



5080 Manilla PREMIUN c/llave



5147 Manilla NP Ultra Alugom



5143 Manilla NP Ultra cuadrada



5144 Manilla NP Ultra redonda



A23123 Manilla NP desplazada



A24083 Manilla Oculta NIX



Escuadras

A23001 Escuadra cerco Tetón 22x10



A23002 Escuadra hoja Tetón 21x14



1306 Escuadra exterior



A23020 Escuadra poliamida ALG VISTA



4710 Escuadra alineam. 14 mm




4742 Escuadra Cerco y Hoja




Bisagras


4727 Bisagra Flash der.



4728 Bisagra Flash izq.



4744 Bisagra balcón 24.5 mm




A25049 Bisagra puerta (CE) Fulcra



NO STOCK

A21015 Kit bisagras CHIC Abatible



A21016 Resbalón CHIC Abatible



Mecanismo de apertura

4613 Mec. Cuadrad. bidireccional PRACT.



5145 Mecanismo NP PRACT.



5081 Mecanismo cuadrad. unidirec. OS-BA



5399 Mecanismo NP OS-BA.



5154 Cuadrad. 7 x 80 mm




Varios

5122 Pieza soporte clip plano



5120 Pieza soporte clip interior



5121 Pieza soporte clip exterior



4008 Patín apoyo hoja



4012 Clip guía



4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm



A23178 Motor Varia Slim Cadena



Elementos de Cierre

4720 Cerradero lateral doble pletina zamak



4842 Cerradero Sup. Regulable Osc/Bat



4005 Cerradero lateral pletina nylon

4004 Cerradero lateral doble pletina nylon

4848 Microventilación practicable

4025 Kit cremona

4739 Teminal pletina metálico

4003 Terminal de pletina cremona

4840 Kit pasador hoja pasiva metál (sup. e inf.)

4002 Pasador oculto long. variable

4007 Cierre complem. cremona

5002 Cerradero complement.

5026 Bulón regulable

4366 Cierre bisagra oculta

4846 Tercer punto de cierre

A23007 Calzo vidrio interior ALG VISTA

4010 Bisagra compás corto ralentí

4085 Bisagra compás largo ralentí

4011 Bisagra Compás Regul. Proyectante

4873 Pasador palanca perimetral

4380 Kit cremona 2 hojas (s/cremona)

4714 Kit cremona 1 hoja (s/cremona)

4731 Pasador Inca 2ªH Canal 18

4860 Pasador bidireccional Palanca

4754 Retenedor de hoja

5040 Limitador apertura

A24022 Compás Proyectante C. Europea 10"

A24023 Compás Proyectante C. Europea 16"

A24024 Compás Proyectante C. Europea 22"

A24025 Compás Proyectante C. Europea 28"


Detalles Técnicos **2** | Accesorios

ALG VISTA


ALUGOM

Elementos de Cierre Manilla Oculta


A24074 Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.D




A24075 Kit 1H O/B Manilla Oculta COR.IZQ




A24076 Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.D




A24077 Kit 1H O/B Manilla Oculta LAR.IZQ



A25052 Kit cierre practicable oculta Nix




A24086 Pasador Hoja Pasiva Tijera




A24087 Pasador Hoja Pasiva Leva (juego)



A24084 Bisagra Oculta H.Pasiva DE.




A24085 Bisagra Oculta H.Pasiva IZQ.



A24088 Reenvío cierre HOR/VERT C/Punto cierre




A24090 Cerradero Antihurto




A24091 Brazo Complementario (1200-1700)



A24092 Limitador apertura <130 kg




A25041 Bisagra Oculta Ween Batiente



A25042 Ángulo de reenvío c/ cerradero




A25043 Punto de cierre suplementario




A25044 Pantín de apoyo hoja latón



A25045 Bisagra intermedia oculta




A25046 Condena bidireccional a 90° para NIX




A25047 Compás de retención 250 kg

Tapas

A23101 Tapa inversora ALG VISTA



4994 Tapa rígida canal



4337 Embellecedor salida aguas con membrana



4035 Embellec. salida aguas



A23018 Tapa central simétrica plana



Tacos

5159 Taco pilastra 30 mm



Juntas

A25033 Junta co-extruida de EPDM



5582 Junta central celular alg 75 HS



A21024 Ángulo vulcanizado junta central



5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm



1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm



1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm



4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm



4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm



5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm



1311 Junta interna vidrio 2.4 mm



1312 Junta interna vidrio 3.4 mm



1313 Junta interna vidrio 4.4 mm



1314 Junta interna vidrio 6.4 mm



1315 Junta interna vidrio 8.4 mm



1316 Junta interna vidrio 10.4 mm

1361 Junta interna vidrio 11.4 mm

1317 Junta interna vidrio 12.4 mm

1362 Junta interna vidrio 13.4 mm

1318 Junta interna vidrio 14.4 mm

A25053 Ángulo vulcanizado junquillo coext

A23124 Junquillo coextrusión

A22021 Junta junquillo HS

A22020 Junta cerco HS

4057 Junta exterior acristalamiento

Varios

5155 Adhesivo poliuretano

Útil

A23104 Útil ALG VISTA

Útiles

A23104 Útil ALG VISTA y HS

Fresas

A23103 Fresa ALG VISTA

Varios

Ver ampliado en página según índice:

- Accesorios Oscilo batiente
- Kit Oscilo batiente
- Herraje oculto


Detalles Técnicos **2** | Acristalamiento

ALG VISTA

ALUGOM


TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS **(JUNQUILLO DE COEXTRUSIÓN A23124)** CON JUNTA INTERIOR DE CLIP

CON JUNTA INTERIOR PARA HUECO DE 34 mm



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	**1312**	**1313**	**1314**	**1315**	**1316**
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 38 mm	●					
VIDRIO DE **37** mm	●					
VIDRIO DE **36** mm		●				
VIDRIO DE **35**mm			●			
VIDRIO DE **34** mm				●		
VIDRIO DE **33** mm				●		
VIDRIO DE **32** mm					●	
VIDRIO DE **31** mm					●	
VIDRIO DE **30** mm						●

REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA INTERIOR PARA HUECO DE 34 mm




JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	**1312**	**1313**	**1314**	**1315**	**1316**
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE 28 mm	+ 10077					
VIDRIO DE **26** mm	+ 10078	+ 10077				
VIDRIO DE **24** mm		+ 10078	+ 10077			
VIDRIO DE **22** mm			+ 10078	+ 10077		
VIDRIO DE **20** mm	+ 9829			+ 10078	+ 10077	
VIDRIO DE **18** mm		+ 9829			+ 10078	+ 10077
VIDRIO DE **16** mm			+ 9829	+ 9829		+ 10078

ALUGOM


TABLA DE ACRISTALAMIENTO HOJAS **(JUNQUILLO DE ALUMINIO 20710)** CON JUNTA INTERIOR DE CLIP

CON JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	**1312**	**1313**	**1314**	**1315**	**1316**
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE **36** mm	●					
VIDRIO DE **35**mm	●					
VIDRIO DE **34** mm		●				
VIDRIO DE **33** mm			●			
VIDRIO DE **32** mm				●		
VIDRIO DE **31** mm				●		
VIDRIO DE **30** mm					●	
VIDRIO DE **28** mm					●	
VIDRIO DE **26** mm						●

REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA INTERIOR
PARA HUECO DE 34 mm






JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10
	1311	**1312**	**1313**	**1314**	**1315**	**1316**
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)					
VIDRIO DE **26** mm	+ 10077					
VIDRIO DE **24** mm	+ 10078	+ 10077				
VIDRIO DE **22** mm		+ 10078	+ 10077			
VIDRIO DE **20** mm			+ 10078	+ 10077		
VIDRIO DE **18** mm	+ 9829			+ 10078	+ 10077	
VIDRIO DE **16** mm		+ 9829			+ 10078	+ 10077
VIDRIO DE **14** mm			+ 9829	+ 9829		+ 10078



ALUGOM

Tabla Acristalamiento Fijo

ALG VISTA

ALTURA JUNQUILLO = **32** mm	**28,5 mm**	**25,5 mm**
PERFILES	21278	21279
CERCO: 20705H PILASTRAS: 20941H 21309H		
VIDRIO DE **28** mm	●	
VIDRIO DE **29** mm	●	
VIDRIO DE **30** mm	●	
VIDRIO DE **31** mm	●	
VIDRIO DE **32** mm	●	
VIDRIO DE **33** mm	●	
VIDRIO DE **34** mm	●	
VIDRIO DE **35** mm		●
VIDRIO DE **36** mm		●
VIDRIO DE **37** mm		●
VIDRIO DE **38** mm		●
VIDRIO DE **39** mm		●
VIDRIO DE **40** mm		●

Juntas Exteriores	
A23019	
4057	
4850	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

Juntas INTERIORES de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	5 a 6 mm	7 a 8 mm	9 a 10 mm
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
	●				
●					
●					

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.