ALUGOM

Serie

IBIZA

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cerco Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento**	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica*** Uw		**1.6** W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		**3.7** W/m² K

* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm
** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

Posibilidades de Apertura







Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos **2**

Perfiles

IBIZA

ALUGOM

17892M
Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza



17891M
Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza



20768M
Cerco desmontable 3 carriles



18192M
Cerco Perimetral Monocarril Ibiza



20601M
Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza



10966
Tapa Cobertura Cerco Ibiza



16652L
Apoyo Cierre Lateral Ibiza



8412
Pletina Falleba

20600
Carril Central Desmontable



10967
Tapa Cobertura Hoja Horiz.



20272
Perfil de Rodadura Ibiza



10969M
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm



8023
Batiente de Entrada Ibiza



18718
Perfil de Refuerzo



16836
Acople Reductor de Vidrio Sencillo Ibiza



18193L
Hoja Sin Tirador Ibiza



18964L
NO STOCK

Hoja Tirador Simple Ibiza



18440L
Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza



16261L
Hoja Tirador Doble Ibiza



16838
Hoja Central Reforzada Ibiza



18938
Hoja Fijo Ibiza



10964
Hoja Central Ibiza



18175A
Esquinero Ibiza



20979
Canalón 100 Ibiza



20993
Premarco Desagüe 80



20994
Premarco Desagüe 160



ALUGOM

Serie

IBIZA I-COVER

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cerco Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**5A**
Resistencia al viento**	CLASE	**C2**
Transmitancia térmica*** Uw		**1.6** W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		**3.7** W/m² K

* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm
** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

Posibilidades de Apertura









Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos **2**

Perfiles

IBIZA I-COVER

ALUGOM

17892M
Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza



17891M
Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza



20768M
Cerco desmontable 3 carriles



18192M
Cerco Perimetral Monocarril Ibiza



20601M
Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza



10966
Tapa Cobertura Cerco Ibiza



16652L
Apoyo Cierre Lateral Ibiza



20600
Carril Central Desmontable



10967
Tapa Cobertura Hoja Horiz.



18718
Perfil de Refuerzo



8412
Pletina Falleba

10969M
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm



8023
Batiente de Entrada Ibiza



16836
Acople Reductor de Vidrio Sencillo Ibiza



18193L
Hoja Sin Tirador Ibiza



18964L
NO STOCK

Hoja Tirador Simple Ibiza



18440L
Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza



16261L
Hoja Tirador Doble Ibiza



16838
Hoja Central Reforzada Ibiza



10964
Hoja Central Ibiza



18938
Hoja Fijo Ibiza



18175A
Esquinero Ibiza



20141
Tapeta Lateral Solera Oculta Ibiza I-Cover



20701
Tapeta Carril Fijo Ibiza I-Cover



20978
Canalón 100 I-Cover



20142
Tapeta Central Solera Oculta Ibiza I-Cover



20139
Perfil Rodadura Solera Bajo Ibiza I-Cover



20993
Premarco Desagüe 80



20994
Premarco Desagüe 160



ALUGOM

Serie

IBIZA I-LINE

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cerco Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**6A**
Resistencia al viento**	CLASE	**C4**
Transmitancia térmica*** Uw		**1.6** W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		**3.7** W/m² K

* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm
** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

Posibilidades de Apertura









Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.

Detalles Técnicos **2** | Accesorios

IBIZA I-LINE

17892M
Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza



17891M
Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza



20768M
Cerco desmontable 3 carriles



18192M
Cerco Perimetral Monocarril Ibiza



20601M
Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza



10966
Tapa Cobertura Cerco Ibiza



16652L
Apoyo Cierre Lateral Ibiza



20600
Carril Central Desmontable



10967
Tapa Cobertura Hoja Horiz.



18718
Perfil de Refuerzo



8412
Pletina Falleba

10969M
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm



8023
Batiente de Entrada Ibiza



16836
Acople Reductor de Vidrio Sencillo Ibiza



18193L
Hoja Sin Tirador Ibiza



18964L NO STOCK
Hoja Tirador Simple Ibiza



18440L
Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza



16261L
Hoja Tirador Doble Ibiza



16838
Hoja Central Reforzada Ibiza



10964
Hoja Central Ibiza



18938
Hoja Fijo Ibiza



18175A
Esquinero Ibiza



20977
Canalón 120 I-Line



20320
Perfil Rodadura Piso Integrado Ibiza I-Line



20315
Tapeta Lateral Piso Integrado Ibiza I-Line



20316
Tapeta Central Piso Integrado Ibiza I-Line



20993
Premarco Desagüe 80



20994
Premarco Desagüe 160



Detalles Técnicos **2** | Perfiles

IBIZA

ALUGOM

Escuadras

4136	4038	4735
Escuadra cerco y hoja	Escuadra Cerco 3 Carriles	Escuadra alineamiento 2 mm

Tapas

A22022	5867	A22055	A24008	A24009	A23016	A23015
Tapa hoja central	Embellecedor hoja cruce	Tapa hoja cruce	Embellecedor cortavi. I-COVER-LINE Der	Embellecedor cortavi. I-COVER-LINE Izq.	Embellecedor rodadura cruce I-LINE	Embellecedor rodadura cruce I-COVER
						

Juntas

5860	5861	4056
Poliamida apoyo vidrio	Poliamida cruce hojas	Junta perimetral hoja tubular
		

Felpudos

2022
Cepillo Fin Seal 7 x 7 mm


Mecanismo de apertura

4179	A23206	5869	5536	5884	5885
Cepillo Tri-Fin 7 x 7 mm	Cepillo Tri-Fin 7 x 12 mm	Mecanismo cierre GHIBO 23	Mecanismo interno	Mecanismo cuadradillo cierre	Mecanismo para bombillo
					

Cremonas y Manillas

5079	5080	5086	5583	5584	A25097D	A25097I	A25098D	A25098I	A25099D
Manilla PREMIUM	Manilla PREMIUM c/llave	Manilla PREMIUM acodada	Manilla WONDER C/7 derecha	Manilla WONDER C/7 izquierda	Cierre palanca cuadr.vent. Dcha.	Cierre palanca cuadr.vent. Izq.	Cierre palanca cuadr.balcon.Dcha.	Cierre palanca cuadr.balcon.Izq.	Cierre palanca cuadr.llave Dcha.
									

Elementos de Cierre

A25099I	A25100	A25101	A26016	A26017	4905	5879	5864	5865	5866	A21012	5868	5877	5876
Cierre palanca cuadr.llave Izq.	Tirador cierre palanca ventana	Tirador cierre palanca balconera	Manilla oculta Nix correderas 18, 5-30 sin llave	Manilla oculta Nix correderas 18, 5-30 con llave	Punto de cierre	Cerradero pletina Ibiza	Rueda carril Inferior	Kit tacos unión hoja tirador	Kit tacos unión hoja cruce	Refuerzo enganche pletina	Kit guía rueda superior	Cerradero y bulón cierre minimalista IBIZA	Mecanismo cierre minimalista IBIZA
	NO STOCK	NO STOCK											

Motor

5872	5873	5874	5875
Kit motor Ibiza derecha	Kit motor Ibiza izquierda	Correa motor Ibiza dentada	Kit cierre eléctrico Ibiza
			

Varios

5880	5881	5882	A24011	A24012	A24013	A24014	A24015	A24010	5870	5871
Cinta doble cara acrílica 2.3mm	Prime Ref 3M94 (950ml)	Limpiador superficies	Tapa premarco Ibiza 2C	Tapa premarco Ibiza 1 carril	Tapa canalón Ibiza	Tapa canalón I-Cover	Tapa canalón I-Line	Rejilla troquelada	Taco esquina Ibiza	Cortavientos
										

Acc. Varios

4729 Bobina Pletina Falleba (200 m.)

Utillaje

5883 Útil serie Ibiza (incluye plantilla para hoja)

NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.