ALUGOM

Serie

IBIZA

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cerco Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm


Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento**	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica*** Uw		**1.6** W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		**3.7** W/m² K

* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm
** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1


Posibilidades de Apertura







Sección B-B'



Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos **2** | Perfiles


IBIZA

ALUGOM


17892M
Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza




17891M
Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza




20768M
Cerco desmontable 3 carriles




18192M
Cerco Perimetral Monocarril Ibiza




20601M
Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza



10966
Tapa Cobertura Cerco Ibiza




16652L
Apoyo Cierre Lateral Ibiza




8412
Pletina Falleba




20600
Carril Central Desmontable




10967
Tapa Cobertura Hoja Horiz.




20272
Perfil de Rodadura Ibiza




M16567
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm




8023
Batiente de Entrada Ibiza




18718
Perfil de Refuerzo



16836
Acople Reductor de Vidrio Sencillo Ibiza




18193L
Hoja Sin Tirador Ibiza




18964L
NO STOCK


Hoja Tirador Simple Ibiza




18440L
Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza




16261L
Hoja Tirador Doble Ibiza




16838
Hoja Central Reforzada Ibiza




18938
Hoja Fijo Ibiza




10964
Hoja Central Ibiza




18175A
Esquinero Ibiza




20979
Canalón 100 Ibiza



20993
Premarco Desagüe 80



20994
Premarco Desagüe 160



ALUGOM

Serie

IBIZA I-COVER

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cerco Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm

Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)

Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**5A**
Resistencia al viento**	CLASE	**C2**
Transmitancia térmica*** Uw		**1.6** W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		**3.7** W/m² K


* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm

** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010


*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

Posibilidades de Apertura










Sección B-B'



Sección A-A'


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos **2** | Perfiles


IBIZA I-COVER

ALUGOM


17892M
Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza




17891M
Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza




20768M
Cerco desmontable 3 carriles




18192M
Cerco Perimetral Monocarril Ibiza




20601M
Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza




10966
Tapa Cobertura Cerco Ibiza




16652L
Apoyo Cierre Lateral Ibiza




20600
Carril Central Desmontable



10967
Tapa Cobertura Hoja Horiz.




18718
Perfil de Refuerzo




8412
Pletina Falleba




M16567
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm




8023
Batiente de Entrada Ibiza



16836
Acople Reductor de Vidrio Sencillo Ibiza




18193L
Hoja Sin Tirador Ibiza




18964L
NO STOCK


Hoja Tirador Simple Ibiza




18440L
Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza




16261L
Hoja Tirador Doble Ibiza




16838
Hoja Central Reforzada Ibiza




10964
Hoja Central Ibiza




18938
Hoja Fijo Ibiza




18175A
Esquinero Ibiza




20141
Tapeta Lateral Solera Oculta Ibiza I-Cover




20701
Tapeta Carril Fijo Ibiza I-Cover




20978
Canalón 100 I-Cover




20142
Tapeta Central Solera Oculta Ibiza I-Cover




20139
Perfil Rodadura Solera Bajo Ibiza I-Cover



20993
Premarco Desagüe 80



20994
Premarco Desagüe 160



ALUGOM

Serie

IBIZA I-LINE

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera minimalista con rotura del puente térmico
Cerco Perimetral. Hoja a testa

Sección de marco..... 156 mm
Sección de hoja..... 59 x 52 mm
Sección frontal nudo central..... 30 mm
Espesor de vidrio..... 38 mm


Peso Máximo por Hoja hasta: **400 kg** (apertura manual)
800 kg (apertura motorizada)


Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**6A**
Resistencia al viento**	CLASE	**C4**
Transmitancia térmica*** Uw		**1.6** W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)		**3.7** W/m² K


* Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 mm
** Ventana de 1 hoja con fijo de 3000 x 2500 mm: vidrio Ug: 1,0 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2500 Según normativa UNE-EN ISO 10077-1

Posibilidades de Apertura










Sección B-B'




Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.


Detalles Técnicos **2** | Perfiles

IBIZA I-LINE


17892M
Cerco Perimetral 3 Carriles Ibiza




17891M
Cerco Perimetral 2 Carriles Ibiza




20768M
Cerco desmontable 3 carriles




18192M
Cerco Perimetral Monocarril Ibiza




20601M
Cerco Desmontable 2 Carriles Ibiza




10966
Tapa Cobertura Cerco Ibiza




16652L
Apoyo Cierre Lateral Ibiza




20600
Carril Central Desmontable



10967
Tapa Cobertura Hoja Horiz.




18718
Perfil de Refuerzo




8412
Pletina Falleba




M16567
Perfil Soporte Ruedas Troquelado 100 mm




8023
Batiente de Entrada Ibiza




16836
Acople Reductor de Vidrio Sencillo Ibiza




18193L
Hoja Sin Tirador Ibiza




18964L NO STOCK
Hoja Tirador Simple Ibiza




18440L
Hoja Tirador Doble Cerradura Ibiza




16261L
Hoja Tirador Doble Ibiza




16838
Hoja Central Reforzada Ibiza




10964
Hoja Central Ibiza




18938
Hoja Fijo Ibiza




18175A
Esquinero Ibiza




20977
Canalón 120 I-Line




20320
Perfil Rodadura Piso Integrado Ibiza I-Line




20315
Tapeta Lateral Piso Integrado Ibiza I-Line




20316
Tapeta Central Piso Integrado Ibiza I-Line



20993
Premarco Desagüe 80



20994
Premarco Desagüe 160



Detalles Técnicos **2** | Accesorios

IBIZA

ALUGOM

Escuadras

4136 Escuadra cerco y hoja



4038 Escuadra Cerco 3 Carriles




4735 Escuadra alineamiento 2 mm



Tapas

A22022 Tapa hoja central



5867 Embellecedor hoja cruce



A22055 Tapa hoja cruce



A24008 Embellecedor cortavi. I-COVER-LINE Der



A24009 Embellecedor cortavi. I-COVER-LINE Izq.



A23016 Embellecedor rodadura cruce I-LINE




A23015 Embellecedor rodadura cruce I-COVER



Juntas

5860 Poliamida apoyo vidrio



5861 Poliamida cruce hojas




4056 Junta perimetral hoja tubular




Felpudos


2022 Cepillo Fin Seal 7 x 7 mm



4179 Cepillo Tri-Fin 7 x 7 mm




A23206 Cepillo Tri-Fin 7 x 12 mm




Mecanismo de apertura

5869 Mecanismo cierre GHIBO 23



5536 Mecanismo interno



5884 Mecanismo cuadradillo cierre




5885 Mecanismo para bombillo




Cremonas y Manillas

5079 Manilla PREMIUM




5080 Manilla PREMIUM c/llave




5086 Manilla PREMIUM acodada




5583 Manilla WONDER C/7 derecha




5584 Manilla WONDER C/7 izquierda



A25097D Cierre palanca cuadr.vent. Dcha.




A25097I Cierre palanca cuadr.vent. Izq.




A25098D Cierre palanca cuadr.balcon.Dcha.



A25098I Cierre palanca cuadr.balcon.Izq.



A25099D Cierre palanca cuadr.llave Dcha.



A25099I Cierre palanca cuadr.llave Izq.



A25100 Tirador cierre palanca ventana



NO STOCK

A25101 Tirador cierre palanca balconera



NO STOCK

A26016 Manilla oculta Nix correderas 18, 5-30 sin llave



A26017 Manilla oculta Nix correderas 18, 5-30 con llave




Elementos de Cierre


4905 Punto de cierre




5879 Cerradero pletina Ibiza



A21012 Refuerzo enganche pletina



5876 Mecanismo cierre minimalista IBIZA



Varios

5880 Cinta doble cara acrilica 2.3mm



5881 Prime Ref 3M94 (950ml)

5882 Limpiador superficies

A24011 Tapa premarco Ibiza 2C

A24012 Tapa premarco Ibiza 1 carril

A24013 Tapa canalón Ibiza

A24014 Tapa canalón I-Cover

A24015 Tapa canalón I-Line

A24010 Rejilla troquelada

5870 Taco esquina Ibiza

5871 Cortavientos

5865 Kit tacos unión hoja tirador

5866 Kit tacos unión hoja cruce

5864 Rueda carril Inferior

5868 Kit guía rueda superior

Acc. Varios

4729 Bobina Pletina Falleba (200 m.)

Utillaje

5883 Útil serie Ibiza (incluye plantilla para hoja)

NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.